

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N° | Uso        | Cod.  | Principio Activo                   | Concentración | Forma Farmacéutica /EETT              | Vía de Administración  | Presentación   | Unidad de Medida | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|----|------------|-------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------------|---|---|
| 1  | Hosp Restr | 9455  | ABCIXIMAB                          | 2 mg/ mL.     | INYECTABLE                            | PARENTERAL             | AMPOLLA x 5 mL   | AMPOLLA          | CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA  | RCA 008-007/10, modificado por RGS D 015/13, modificado por RCA 023-030/23  |
| 2  | Restr.     | 6355  | ACENOCUMAROL                       | 4 mg          | COMPRIMIDO                            | ORAL                   | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO       | CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- GERIATRÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-076/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 3  | Lim Pac    | 11031 | ACETATO DE ABIRATERONA             | 250 mg        | COMPRIMIDO                            | ORAL                   | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO       | ONCOLOGÍA   | RCA 027-002/18  |
| 4  | Restr.     | 1376  | ACETAZOLAMIDA                      | 250 mg        | COMPRIMIDO                            | ORAL                   | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO       | OFTALMOLOGÍA - NEUROLOGÍA - NEUROCIRUGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - CLÍNICA MÉDICA - NEFROLOGÍA - CARIOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 5  | Protoc     | 536   | ACICLOVIR                          | 250 mg        | INYECTABLE                            | PARENTERAL             | AMPOLLA  | AMPOLLA          | TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - INFECTOLOGÍA - PEDIATRÍA- INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 6  | Restr.     | 535   | ACICLOVIR                          | 400 mg / 5mL. | SUSPENSION ORAL                       | ORAL                   | FRASCO   | FRASCO           | DERMATOLOGÍA - PEDIATRÍA - INFECTOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - MEDICINA FAMILIAR - - OFTAMOLOGÍA - ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - UROLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIÁ- ODONTOLOGÍA- INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA- ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D 081/20, modificado por RGS D-099/20, modificado por RGS D 049/21  |
| 7  | Restr.     | 10650 | ACICLOVIR                          | 800 mg        | COMPRIMIDO                            | ORAL                   | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO       | CLÍNICA MÉDICA - PEDIATRÍA - INFECTOLOGÍA - DERMATOLOGÍA - UROLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - OFTAMOLOGIA- REUMATOLOGIA - NEUROLOGÍA - NEFROLOGÍA - GINECOLOGÍA - FISIATRÍA - ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - MASTOLOGÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIÁ - ODONTOLOGÍA- INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA- REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA- ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | RCA 009-018/12, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-051/20, modificado por RGS D 081/20, modificado por RGS D-099/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23, modificado RGS D-137/23   |
| 8  | Amb        | 6053  | ACIDO ACETIL SALICILICO            | 100-125 mg    | COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO MICROCAPSULA   | ORAL                   | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO       | ESPECIALIDADES MÉDICAS -CONTROL PRENATAL  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RCA 088-036/12, modificado RGS D-137/23   |
| 9  | Amb        | 603   | ACIDO FOLICO                       | 10 mg         | COMPRIMIDO                            | ORAL                   | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO       | ESPECIALIDADES MÉDICAS -CONTROL PRENATAL  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado RGS D-137/23   |
| 10 | Restr.     | 9973  | ACIDO FOLICO                       | 5 mg / mL.    | GOTAS ORALES                          | ORAL                   | FRASCO GOTERO  | FRASCO           | NEONATOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - PEDIATRÍA- NEFROLOGÍA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-062/22  |
| 11 | Restr.     | 2063  | ACIDO FUSIDICO                     | 2%.           | CREMA DERMICA                         | TÓPICO                 | POMO x 15 g a 30 g   | POMO             | CLÍNICA MÉDICA - DERMATOLOGÍA - CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS - CIRUGÍA GENERAL - MEDICINA FAMILIAR - FISIATRÍA - PEDIATRÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIÁ- NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA- NEFROLOGÍA- NEFROLOGÍA PEDIATRICA - NEURODESARROLLO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D 081/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-062/22  |
| 12 | Restr.     | 10392 | ACIDO LACTICO                      | 190 mg        | OVULO                                 | VAGINAL                | OVULO  | OVULO            | GINECOLOGÍA- OBSTETRICIA  | RCA 008-070/10, modificado por RGS D-074/22   |
| 13 | Lim Pac    | 10651 | ACIDO TRANSRETINOICO               | 10 mg         | CAPSULA                               | ORAL                   | CAPSULA  | CAPSULA          | HEMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 009-018/12, modificado por modificado por RCA 033-001/17 (Reinclusión), RGS D-049/21  |
| 14 | Lim Pac    | 10652 | ACIDO ZOLEDRONICO                  | 5 mg.         | INYECTABLE                            | PARENTERAL/ SUBCUTANEA | AMPOLLA /FRASCO AMPOLLA  | UNIDAD           | REUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 009-018/12, modificado por RCA 042-010/14, modificado por RCA 041-002/18, modificado por RCA 054-007/19 modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-038/23  |
| 15 | Protoc     | 9950  | ACIDO ZOLEDRONICO                  | 4 mg.         | INYECTABLE                            | PARENTERAL/ SUBCUTANEA | AMPOLLA /FRASCO AMPOLLA  | UNIDAD           | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA -ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-036/12, modificado por RGS D-029/14, modificado por RCA 042-010/14, modificado por RGS D-046/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-055/21, modificado por RGS D-038/23 |
| 16 | Protoc     | 6075  | ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO | 50 mg         | INYECTABLE                            | PARENTERAL             | AMPOLLA  | AMPOLLA          | TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA INTERMEDIA - URGENCIAS ADULTO - CARDIOLOGÍA- CARDIOCIURGÍA - UNIDAD CORONARIA ADULTOS - NEUROLOGÍA- CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21   |
| 17 | Lim Pac    | 11106 | ADALIMUMAB                         | 40 mg         | INYECTABLE /PEN - JERINGA PREENLADADA | PARENTERAL             | PEN (40 mg/0,4 mL)<br>JERINGA PREENLADADA (40 mg/0,8 mL)   | UNIDAD           | REUMATOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - DERMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA -  | RCA 016-017/17, modificado por RCA 019-014/17, modificado por RCA 024-010/17, modificado por RCA 012-043/19, modificado por RGS D-049/21, modificador por RCA 074-020/23  |
| 18 | Hosp Restr | 9974  | ADENOSINA                          | 6 mg/2 mL.    | INYECTABLE                            | PARENTERAL             | AMPOLLA  | AMPOLLA          | TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - CARDIOCIURGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 19 | Lim Pac    | 11321 | ADO-TRASTUZUMAB EMTANSINA          | 100 mg./VIAL  | INYECTABLE                            | E.V.                   | KIT (CONTIENIENDO 1 VIAL DE 100 mg DE POLVO, CON SOLUCIÓN CONCENTRADA PARA INFUSION, CON FILTRO DE 0,20 A 0,22 MICRONES) | UNIDAD           | ONCOLOGÍA   | RCA 027-028/19, modificado por RCA 032-035/19, modificado por RCA 066-003/20 modificado po RCA 043-013/24   |
| 20 | Hosp.      | 1316  | ADRENALINA                         | 1 mg          | INYECTABLE                            | PARENTERAL             | AMPOLLA  | AMPOLLA          | URGENCIAS - ODONTOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 21 | Amb        | 9975  | ALBENDAZOL                         | 400 mg        | SUSPENSION                            | ORAL                   | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA   |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 22 | Protoc     | 6449  | ALBUMINA HUMANA                    | 20%.          | INYECTABLE                            | PARENTERAL             | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA   | GASTROENTEROLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-069/13, modificado por RGS D-049/21  |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N° | Uso     | Cod.  | Principio Activo                                    | Concentración                                  | Forma Farmacéutica /EETT      | Vía de Administración | Presentación  | Unidad de Medida              | ESPECIALIDADES   | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|----|---------|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|---|
| 23 | Restr.  | 6482  | ALENDRONATO   | 70 mg  | COMPRIMIDO/ CAPSULA / TABLETA | ORAL                  | COMPRIMIDO/ CAPSULA / TABLETA                       | COMPRIMIDO/ CAPSULA / TABLETA | REUMATOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - GINECOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - TRAUMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - MASTOLOGÍA - FISIATRÍA - NEUROCIRUGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - GERIATRÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-075/13, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-076/22, modificado por RGS D-081/22 |
| 24 | Lim Pac | 10638 | ALFA DORNASA  | 2,5 mg/2,5 mL                                  | AMPOLLA                       | INHALACIÓN            | AMPOLLA   | UNIDAD                        | PEDIATRÍA - INFECTOLOGÍA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUMOLOGIA   | RCA 067-014/11, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-008/12, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-073/22   |
| 25 | Restr.  | 549   | ALFACALCIDOL (Vit. D3) / 1-25 DIHIDROCOLECALCIFEROL | 0,25 mcg                                       | COMPRIMIDO / CAPSULA          | ORAL                  | COMPRIMIDO / CAPSULA                                | COMPRIMIDO / CAPSULA          | REUMATOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - NEFROLOGÍA - TRAUMATOLOGÍA - GINECOLOGÍA-OBSTETRICIA - GINECOLOGÍA - MASTOLOGÍA - FISIATRÍA - NEUROCIRUGÍA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22   |
| 26 | Amb     | 1108  | ALFAMETIL DOPA                                      | 500 mg   | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                    | ESPECIALIDADES MÉDICAS -CONTROL PRENATAL -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIOS -URGENCIAS OBSTÉTRICAS   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado RGS D-137/23   |
| 27 | Hosp.   | 760   | ALFENTANILO   | 0,5mg/mL                                       | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                       | CIRUGÍA - ANESTESIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 022-010/16   |
| 28 | Amb     | 1254  | ALLOPURINOL   | 300 mg   | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                    |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 29 | Amb     | 655   | ALPRAZOLAM  | 0,5 mg   | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                    |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 30 | Restr.  | 9976  | AMANTADINA  | 100 mg   | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                    | NEUROLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 31 | Hosp.   | 1037  | AMIKACINA   | 500 mg   | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA M.D.                                 | FRASCO AMPOLLA                | INFECTOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - PEDIATRÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 32 | Restr.  | 753   | AMINOACIDOS: AMINOACIDOS ESENCIALES Y NO ESENCIALES | 90 % o Más                                     | POLVO ORAL PARA RECONSTITUIR  | ORAL                  | FRASCO/ LATA/ POTE                                  | UNIDAD                        | PSQUIATRÍA - NEUROLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - CIRUGÍA GENERAL- GINECOLOGÍA - DERMATOLOGÍA - PEDIATRÍA - NEFROLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA- OBSTETRICIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 022-010/16, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-074/22  |
| 33 | Hosp.   | 1313  | AMINOFILINA   | 250 mg   | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                       |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 34 | Restr.  | 1128  | AMIODARONA  | 200 mg   | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                    | CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR- GERIATRÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - ONCOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 35 | Hosp.   | 1129  | AMIODARONA  | 150 mg   | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                       | CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS- TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - UNIDAD CORONARIA ADULTOS- URGENCIAS - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 36 | Restr.  | 1290  | AMITRIPTILINA                                       | 25 mg  | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                    | PSQUIATRÍA - NEUROLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - DIABETOLOGÍA - REUMATOLOGÍA - TERAPIA DEL DOLOR - ENDOCRINOLOGÍA - GINECOLOGÍA- OBSTETRICIA- UROLOGÍA - NEFROLOGÍA - INFECTOLOGÍA - ONCOLOGÍA - MASTOLOGÍA - GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÉTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-075/13, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RCA 023-030/23 |
| 37 | Restr.  | 6102  | AMLODIPINA  | 10 mg  | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                    | CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA - GERIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - ENDOCRINOLOGÍA - ONCOLOGÍA - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - RADIOTERAPIA - NEUROCIRUGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS NºD 065/2022, modificado por RCA 023-030/23                        |
| 38 | Amb     | 500   | AMOXICILINA   | 500 mg/5 mL                                    | POLVO ORAL P/ RECONSTITUIR    | ORAL                  | FRASCO 90 a 120 mL                                  | FRASCO                        |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 39 | Amb     | 1007  | AMOXICILINA   | 500 mg   | CAPSULA / COMPRIMIDO          | ORAL                  | CAPSULA / COMPRIMIDO                                | CAPSULA / COMPRIMIDO          |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 40 | Hosp.   | 2072  | AMOXICILINA + SULBACTAM                             | 1000 mg + 500 mg                               | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA                |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 41 | Amb     | 502   | AMOXICILINA + SULBACTAM                             | 1000 mg + 125 mg a 250 mg/5 mL                 | POLVO ORAL P/ RECONSTITUIR    | ORAL                  | FRASCO P/ PREPARAR SUSPENSIÓN COMPRIMIDO RECUBIERTO | FRASCO                        |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 42 | Amb     | 501   | AMOXICILINA + SULBACTAM                             | 875 mg + 125 mg                                | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                    |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 43 | Hosp.   | 1006  | AMPICILINA  | 1 g.   | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA                | ESPECIALIDADES MEDICAS -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado RGS D-137/23   |
| 44 | Protoc. | 6461  | ANFOTERICINA B                                      | 50 mg  | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA                | INFECTOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - PEDIATRÍA - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21  |
| 45 | Lim Pac | 11305 | ANFOTERICINA B LIPOSOMAL                            | 50 mg  | INYECTABLE                    | E.V                   | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA                | HEMATOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS- TERAPIA INTENSIVA INTERMEDIA - UNIDAD CORONARIA ADULTOS - CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGIA  | RCA 031-004/18, modificado por RGS D-006/20, modificado por RGS D-052/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23, modificado RGS D-046/23   |
| 46 | Lim Pac | 11487 | ANIDULAFUNGINA                                      | 100 mg   | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | VIAL (FRASCO AMPOLLA CON POLVO LIOFILIZADO)         | UNIDAD                        | INFECTOLOGÍA- INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 005-030/21, modificado por RGS D-049/21   |
| 47 | Amb     | 1397  | ANTAZOLINA FOSFATO + TETRAZOLINA                    | 0,05 % + 0,04%. (Equivalente a 0,5mg. + 0,4mg) | COLIRIO                       | OFTÁLMICO             | FRASCO GOTERO                                       | UNIDAD                        |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10 modificado por RCA 004-013/24  |
| 48 | Amb     | 1216  | ANTIANEMICO + RECONSTITUYENTE+VITAMINICO            | (*)  | JARABE                        | ORAL                  | FRASCO  | FRASCO                        |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12   |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N° | Uso     | Cod.  | Principio Activo   | Concentración | Forma Farmacéutica /EETT                                    | Vía de Administración   | Presentación   | Unidad de Medida        | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|----|---------|-------|--|---------------|---|-------------------------|--|-------------------------|---|--|
| 49 | Amb     | 1500  | ANTIGRI PAL FORMULA MINIMA (ANTITERMICO, ANTIHISTAMINICO, DESCONGESTIVO VASOCONSTRICTOR) | (*)           | COMPRIMIDO  | ORAL                    | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO              |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12  |
| 50 | Restr.  | 1578  | ANTHEMORROIDAL CON CORTISONA   | (*)           | CREMA/POMADA  | TÓPICO                  | POMO C/ O SIN APLICADOR X 20 a 30 g  | POMO                    | CLÍNICA MÉDICA - PROCTOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - GINECOLOGÍA - CIRUGÍA - CIRUGÍA DE MINIMA INVASION - MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA - DERMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CIRUGÍA VASCULAR - ONCOLOGÍA - RADIOTERAPIA NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23                          |
| 51 | Protoc  | 1455  | ASPARAGINASA   | 10.000 UI     | INYECTABLE  | PARENTERAL              | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA  | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA | HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 056-013/14, modificado por RGS D-049/21   |
| 52 | Amb     | 1105  | ATENOLOL   | 100 mg        | COMPRIMIDO  | ORAL                    | COMPRIMIDO RANURADO  | COMPRIMIDO              |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 53 | Lim Pac | 11332 | ATEZOLIZUMAB   | 1200 mg/VIAL  | INYECTABLE  | PARENTERAL              | KIT (CONTENIENDO 1 VIAL DE 1200 mg DE POLVO, CON SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION, CON FILTRO DE 0,20 A 0,22 MICRONES) | UNIDAD                  | ONCOLOGÍA   | RCA 069-008/19, modificado por RCA 047-013/24  |
| 54 | Amb     | 6967  | ATORVASTATINA  | 40mg          | COMPRIMIDO  | ORAL                    | COMPRIMIDO CUADRICEPTADO O BI RANURADO   | COMPRIMIDO              |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11  |
| 55 | Hosp.   | 10673 | ATOSIBAN   | 6.75 mg/0.9mL | INYECTABLE / 1 FRASCO AMPOLLA DE 6,75 mg/0,9 ml DE SOLUCION | PARENTERAL              | VIAL   | UNIDAD                  | OBSTETRICIA   | RCA 088-36/12, modificado por RCA 040-037/22   |
| 56 | Hosp.   | 10674 | ATOSIBAN   | 37,5 mg/5mL   | INYECTABLE / 1 FRASCO AMPOLLA DE 37,5 mg/5 ml DE SOLUCION   | PARENTERAL              | VIAL   | UNIDAD                  | OBSTETRICIA   | RCA 088-36/12, modificado RCA 040-037/22   |
| 57 | Hosp.   | 1515  | ATRACURIO  | 10 mg/mL      | INYECTABLE  | PARENTERAL              | VIAL   | UNIDAD                  | CIRUGÍA - ANESTESIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 015-044/13, modificado por RCA 037-003/21   |
| 58 | Hosp.   | 1152  | ATROPINA   | 1 mg          | INYECTABLE  | PARENTERAL              | AMPOLLA  | AMPOLLA                 |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15  |
| 59 | Restr.  | 1454  | AZATIOPRINA  | 50 mg         | COMPRIMIDO  | ORAL                    | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO              | REUMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - DERMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - MASTOLOGIA - NEUROLOGÍA - GERIATRÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 023-030/23            |
| 60 | Restr.  | 521   | AZITROMICINA   | 500 mg.       | COMPRIMIDO  | ORAL                    | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO              | CLÍNICA MÉDICA - INFECTOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - PROCTOLOGIA - DERMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - GERIATRÍA - PEDIATRÍA - ONCOLOGÍA - RADIOTERAPIA - CARDIOLOGÍA - ODONTOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGLOGÍA PEDIÁTRICA - OBSTETRICIA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-051/20, modificado por RGS D-099/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-074/22, modificado por RCA 023-030/23 |
| 61 | Lim Pac | 10675 | BASILIXIMAB  | 20 mg         | INYECTABLE  | PARENTERAL              | VIAL   | UNIDAD                  | NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 088-036/12, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RCA 068-042/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 064-020/22, modificado por RCA 023-030/23                          |
| 62 | Lim Pac | 11264 | BENDAMUSTINA   | 100 mg        | INYECTABLE  | E.V                     | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA          | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 028-007/18, modificado por RCA 036-001/18, modificado por RGS D-049/21   |
| 63 | Restr.  | 10662 | BETA HISTINA   | 24 mg         | COMPRIMIDO  | ORAL                    | COMPRIMIDO RANURADO  | COMPRIMIDO              | CLÍNICA MÉDICA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEUROLOGÍA - GERIATRÍA - PSQUIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - MEDICINA FAMILIAR   | RCA 024-007/09, modificado por RCA 009-018/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-081/22   |
| 64 | Restr.  | 1085  | BETAMETASONA   | 0,50 mg/mL    | GOTAS ORALES  | ORAL                    | FRASCO GOTERO  | FRASCO                  | PEDIATRÍA - ALERGIA - NEUMOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - CLÍNICA MÉDICA - HEMODINÁMICA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 65 | Amb     | 1582  | BETAMETASONA   | 0,1 %.        | CREMA   | TÓPICO                  | POMO X 15 a 20 g   | POMO                    |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 66 | Lim Pac | 10491 | BEVACIZUMAB  | 100 mg        | INYECTABLE  | PARENTERAL              | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA          | OFTALMOLOGÍA- ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIATRICA  | RCA 00-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 67 | Lim Pac | 9952  | BEVACIZUMAB  | 400 mg        | INYECTABLE  | PARENTERAL              | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA          | OFTALMOLOGÍA- ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 68 | Restr.  | 10440 | BICALUTAMIDA   | 50 mg         | COMPRIMIDO  | ORAL                    | COMPRIMIDO RECUBIERTO  | COMPRIMIDO              | UROLOGÍA-ONCOLOGÍA-RADIOTERAPIA   | RCA 008-007/10   |
| 69 | Restr.  | 1271  | BIPERIDENO CLORHIDRATO   | 2 mg          | COMPRIMIDO  | ORAL                    | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO              | PSQUIATRÍA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-079/22   |
| 70 | Restr.  | 9977  | BISACODILO   | 5 mg          | COMPRIMIDO/ GRAGEA  | ORAL                    | COMPRIMIDO RECUBIERTO/ GRAGEA  | COMPRIMIDO/ GRAGEA      | RADIOLÓGIA - ENDOSCOPIA - GASTROENTEROLOGÍA - PROCTOLOGIA - CLÍNICA MÉDICA - MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA - CIRUGÍA - CIRUGÍA MINIMA INVASION - ONCOLOGÍA - GINECOLOGÍA - DIABETOLOGÍA - TRAUMATOLOGÍA - CIRUGÍA VASCULAR - MASTOLOGIA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-049/21   |
| 71 | Protoc  | 1445  | BLEOMICINA   | 15 mg         | INYECTABLE  | PARENTERAL              | AMPOLLA  | AMPOLLA                 | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CIRUGÍA PEDIATRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 72 | Lim Pac | 9978  | BORTEZOMIB   | 3,5 mg        | INYECTABLE  | PARENTERAL / SUBCUTANEA | AMPOLLA/FRASCO AMPOLLA   | UNIDAD                  | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 042-010/14, modificado por RGS D-049/21   |
| 73 | Restr.  | 9409  | BRIMONIDINA  | 0,2 %.        | COLIRIO   | OFTÁLMICO               | FRASCO GOTERO 5 - 10 ml.   | FRASCO                  | OFTALMOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N° | Uso     | Cod.  | Principio Activo   | Concentración   | Forma Farmacéutica /EETT   | Vía de Administración    | Presentación   | Unidad de Medida       | ESPECIALIDADES   | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|----|---------|-------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------|--|--|
| 74 | Restr.  | 10659 | BROMURO DE IPRATROPIO ANHIDRO + BROMHIDRATO DE FENOTEROL CON HIDRO FLUORO ALCANO | 0,020 mg a 0,025 mg + 0,050 mg / DOSIS                | AEROSOL  | INHALATORIO              | FRASCO C/ ADAPTADOR BUCAL  | FRASCO                 | CLÍNICA MÉDICA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - URGENCIAS ADULTOS - GERIATRÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA - MEDICINA FAMILIAR - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 009-018/12, modificado por RCA 026-017/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 75 | Restr.  | 11506 | BUDESONIDA   | 200 mcg /dosis  | AEROSOL /Frasco con valvula dosificadora y adaptador oral o bucal (MINIMO 200 DOSIS) | INHALATORIO (BUCAL)      | FRASCO   | UNIDAD                 | NEUMOLOGÍA - ALERGIA - PEDIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - GERIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR- URGENCIA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 060-012/21, modificado por RGS D-049/21  |
| 76 | Hosp.   | 1510  | BUPIVACAINA HIPERBARICA  | 0,5 % (equivalente a 5 mg/mL)                         | INYECTABLE   | ESPINAL O SUB ARACNOIDEO | AMPOLLA 4 mL a 5mL en estuche estéril envasado en país de origen o como es comercializado en país de ALTA Vigilancia Sanitaria | AMPOLLA                | CIRUGÍA - ANESTESIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 082-002/17, modificado por RCA 087-020/17, modificado por RCA 042-021/24                          |
| 77 | Hosp.   | 6447  | BUPIVACAINA S/ EPINEFRINA  | 0,75 % (equivalente a 7,5mg/mL)                       | INYECTABLE   | PARENTERAL               | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA MD.  | AMPOLLA/FRASCO AMPOLLA | CIRUGÍA - ANESTESIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 009-004/14   |
| 78 | Hosp.   | 1511  | BUPIVACAINA CON EPINEFRINA   | 0,5 % + 1:200.000 (equivalente a 5 mg/mL+ 1:200.000 ) | INYECTABLE   | PARENTERAL               | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA MD -20 mL.   | AMPOLLA/FRASCO AMPOLLA | CIRUGÍA - ANESTESIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 009-004/14  |
| 79 | Hosp.   | 1512  | BUPIVACAINA SIN EPINEFRINA   | 0,5 % (equivalente a 5 mg/mL)                         | INYECTABLE   | PARENTERAL               | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA  | AMPOLLA/FRASCO AMPOLLA | CIRUGÍA - ANESTESIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 009-004/14  |
| 80 | Lim Pac | 11267 | BUSULFAN   | 60 mg   | INYECTABLE   | E.V.                     | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA         | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 028-010/18, modificado por RGS D-049/21  |
| 81 | Amb     | 1167  | BUTIL BROMURO DE HIOSCINA  | 20 mg.  | INYECTABLE   | PARENTERAL               | AMPOLLA  | AMPOLLA                | ESPECIALIDADES MÉDICAS -URGENCIAS OBSTÉTRICAS  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23  |
| 82 | Restr.  | 10438 | CABERGOLINA  | 0,5 mg  | COMPRIMIDO   | ORAL                     | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO             | GINECOLOGIA- OBSTETRICIA - NEUROLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA- NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA- MASTOLOGÍA   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 83 | Amb     | 550   | CALCIO CARBONATO CON VITAMINA D3   | 500 mg (CALCIO ELEMENTAL) CON VITAMINA D3 400 U.I.    | COMPRIMIDO   | ORAL                     | COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO MASTICABLE  | COMPRIMIDO             |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 84 | Lim Pac | 9953  | CAPECITABINA   | 500 mg.   | COMPRIMIDO   | ORAL                     | COMPRIMIDO RECUBIERTO  | COMPRIMIDO             | ONCOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 85 | Restr.  | 1264  | CARBAMAZEPINA  | 200 mg.   | COMPRIMIDO   | ORAL                     | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO             | CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA - PSIQUIATRÍA - PEDIATRÍA - DIABETOLOGÍA - REUMATOLOGÍA - INFECTOLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - FISIATRÍA - TERAPIA DEL DOLOR - ONCOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO- GERIATRÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA          | modificado por RCA 024-007/09, RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-076/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 86 | Restr.  | 1265  | CARBAMAZEPINA  | 20 mg/mL.   | JARABE/SUSPENSION ORAL   | ORAL                     | FRASCO 100 A 120 mL.   | FRASCO                 | PEDIATRÍA - NEUROLOGÍA - PSIQUIATRÍA-TERAPIA DEL DOLOR-INFECTOLOGIA-CLINICA MÉDICA-MEDICINA FAMILIAR - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - FISIATRÍA - ONCOLOGÍA-RADIOTERAPIA- NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA-PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA- PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO- GERIATRÍA- CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-076/22, modificado por RCA 023-030/23                              |
| 87 | Hosp.   | 11353 | CARBETOCINA  | 100 mcg/mL.   | INYECTABLE   | PARENTERAL               | CAJA CONTENIENDO 5 AMPOLLAS X 1 mL   | UNIDAD                 | OBSTETRICIA -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO  | RCA 018-026/20 , modificado por RGS D-137/23   |
| 88 | Protoc  | 9428  | CARBOPLATINO   | 50 mg   | INYECTABLE   | PARENTERAL               | VIAL   | UNIDAD                 | ONCOLOGÍA- ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 077-048/22 -modificado por RGS D-0172/23 -                           |
| 89 | Protoc  | 780   | CARBOPLATINO   | 450 mg  | INYECTABLE   | PARENTERAL               | VIAL   | UNIDAD                 | ONCOLOGÍA- ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 077-048/22 -modificado por RGS D-0172/23                             |
| 90 | Lim Pac | 11286 | CARMUSTINA (BCNU)  | 100 mg  | INYECTABLE   | E.V                      | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA         | HEMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 028-002/18, modificado por RGS 049/21  |
| 91 | Amb     | 10654 | CARTICAINA CLORHIDRATO CON ADRENALINA  | 4 % + 1:100.000                                       | INYECTABLE   | PARENTERAL               | CARPULE/TUBO AMPOLLA   | CARPULE/TUBO AMPOLLA   | ANESTESIA - ODONTOLOGÍA - CIRUGÍA - TRAUMATOLOGÍA  | RCA 009-018/12   |
| 92 | Restr.  | 9416  | CARVEDILOL   | 12,5 mg.  | COMPRIMIDO   | ORAL                     | COMPRIMIDO RANURADO  | COMPRIMIDO             | CARDIOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - UNIDAD CORONARIA ADULTOS - MEDICINA FAMILIAR - GERIATRIA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - ENDOCRINOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA- ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA- GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUMOLOGÍA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-075/13, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23 |
| 93 | Amb     | 508   | CEFALEXINA   | 500 mg/5mL.   | POLVO ORAL P/RECONSTITUIR  | ORAL                     | FRASCO x 90 a 120 mL.  | FRASCO                 |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 94 | Amb     | 1014  | CEFALEXINA   | 500 mg  | CAPSULA  | ORAL                     | CAPSULA  | CAPSULA                | ESPECIALIDADES MÉDICAS -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23  |
| 95 | Hosp.   | 1015  | CEFAZOLINA   | 1 g.  | INYECTABLE   | PARENTERAL               | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA         | ESPECIALIDADES MÉDICAS -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23  |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso      | Cod.  | Principio Activo              | Concentración   | Forma Farmacéutica /EETT | Vía de Administración | Presentación                    | Unidad de Medida        | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|-----|----------|-------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---|--|
| 96  | Restr.   | 513   | CEFIXIMA                      | 100 mg/5 mL.    | SUSPENSION ORAL          | ORAL                  | FRASCO                          | FRASCO                  | PEDIATRÍA - INFECTOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - MEDICINA FAMILIAR - NEUMOLOGÍA INFANTIL- NEFROLOGÍA OTORRINO - GASTROENTEROLOGÍA - ONCOLOGÍA - CIRUGÍA - CIRUGÍA MÍNIMA INVASIÓN - UROLOGÍA- INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA- GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, RGS D-049/21  |
| 97  | Restr.   | 512   | CEFIXIMA                      | 400 mg.         | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO                      | COMPRIMIDO              | INFECTOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - NEUMOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA - GINECOLOGÍA- OBSTETRICIA- INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA -CONTROL PRENATAL   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-051/20, modificado por RGS D-091/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23 , modificado RGS D-137/23        |
| 98  | Protoc   | 505   | CEFOPERAZONA + SULBACTAM      | 1 g + 1 g       | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                  | FRASCO AMPOLLA          | INFECTOLOGÍA-CLÍNICA MÉDICA - CIRUGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - GERIATRÍA - GINECOLOGÍA- PEDIATRÍA - UROLOGÍA- INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 99  | Hosp.    | 1019  | CEFOTAXIMA                    | 1 g             | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                  | FRASCO AMPOLLA          |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 100 | Hosp.    | 1022  | CEFTAZIDIMA                   | 1 g             | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                  | FRASCO AMPOLLA          |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 101 | Amb Hosp | 1020  | CEFTRIAXONA                   | 1 g             | INYECTABLE               | PARENTERAL            | VIAL                            | UNIDAD                  | ESPECIALIDADES MÉDICAS -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10 , modificado RGS D-137/23   |
| 102 | Restr.   | 6968  | CETIRIZINA                    | 10 mg           | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO           | COMPRIMIDO              | ALERGIA - NEUMOLOGÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - DERMATOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - MEDICINA FAMILIAR - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA- ONCOLOGÍA - INFECTOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA- ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-074/22, modificado por RCA 023-030/23                              |
| 103 | Restr.   | 9980  | CICLOBENZAPRINA               | 10 mg           | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO           | COMPRIMIDO              | REUMATOLOGÍA - NEUROLOGÍA - TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA- CLÍNICA MÉDICA- GERIATRÍA - FISIATRÍA- REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 041-002/18, modificado por RCA 054-007/19, modificado por RGS D-049/21                            |
| 104 | Protoc   | 1424  | CICLOFOSFAMIDA                | 1 g             | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                  | FRASCO AMPOLLA          | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA- NEUROLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-007/17, modificado por RGS D-049/21   |
| 105 | Restr.   | 1460  | CICLOSPORINA A                | 100 mg          | CAPSULA                  | ORAL                  | CAPSULA CON MICROEMULSION       | CAPSULA                 | CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - DERMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA -REUMATOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D 081/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 023-030/23 |
| 106 | Restr.   | 1461  | CICLOSPORINA A                | 100 mg/mL.      | SOLUCION                 | ORAL                  | FRASCO GOTERO CON MICROEMULSION | FRASCO                  | CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - DERMATOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22 modificado por RCA 023-030/23                               |
| 107 | Restr.   | 9430  | CINTAPRIDE                    | 1 mg            | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO                      | COMPRIMIDO              | GASTROENTEROLOGÍA- CLÍNICA MÉDICA - ONCOLOGÍA- GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA- ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 108 | Restr.   | 10677 | CIPROFIBRATO                  | 100 mg          | COMPRIMIDO / CÁPSULA     | ORAL                  | COMPRIMIDO / CÁPSULA            | COMPRIMIDO / CÁPSULA    | CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - NEFROLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - DIABETOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - GERIATRÍA - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - RADIOTERAPIA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - OTORRINOLARINGOLOGÍA                         | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-051/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-004/23, modificado por RCA 023-030/23   |
| 109 | Amb      | 1026  | CIPROFLOXACINA                | 500 mg          | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO                      | COMPRIMIDO              |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 110 | Restr.   | 6058  | CIPROFLOXACINA                | 3 mg/mL         | COLIRIO                  | OFTÁLMICO             | FRASCO GOTERO                   | FRASCO                  | OFTALMOLOGÍA - ALERGIA - NEUMOLOGÍA- CLÍNICA MÉDICA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 111 | Hosp.    | 1027  | CIPROFLOXACINA                | 200 mg          | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA / SACHET         | FRASCO AMPOLLA / SACHET |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 112 | Restr.   | 10319 | CIPROFLOXACINA                | 3 mg/mL.        | GOTAS OTICAS             | TÓPICO                | FRASCO GOTERO                   | FRASCO                  | OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - INFECTOLOGÍA - URGENCIAS - PEDIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 008-007/10   |
| 113 | Restr.   | 9981  | CIPROTERONA + ETINILESTRADIOL | 2 mg + 0,035 mg | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO           | COMPRIMIDO              | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - DERMATOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-072/22, modificado RGS D-137/23   |
| 114 | Restr.   | 10678 | CISATRACURIO                  | 2 mg/mL.        | INYECTABLE               | PARENTERAL            | AMPOLLA / VIAL                  | UNIDAD                  | CIRUGÍA - ANESTESIA   | RCA 088-036/12, modificado por RCA 037-003/21  |
| 115 | Protoc   | 1430  | CISPLATINO                    | 50 mg           | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                  | FRASCO AMPOLLA          | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21 , modificado RGS D-137/23 -modificado por RGS D-0172/23                                  |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso    | Cod.  | Principio Activo  | Concentración    | Forma Farmacéutica /EETT           | Vía de Administración | Presentación                    | Unidad de Medida | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|-----|--------|-------|---|------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|---|--|
| 116 | Protoc | 1426  | CITARABINA  | 100 mg           | INYECTABLE                         | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                  | FRASCO AMPOLLA   | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 117 | Restr. | 10679 | CITICOLINA  | 1 g              | SOLUCIÓN ORAL                      | ORAL                  | SACHET BEBIBLE /AMPOLLA BEBIBLE | UNIDAD           | NEUROLOGÍA - GERIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA- OTORRINOLARINGOLOGÍA -NEUROCIRUGÍA  | RCA 088-036/12, modificado por RCA 015-044/13, modificado por RGS D-072/13, modificado por RGS D-80/13, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-004/23 modificado por RCA 078-020/23 modificado por RGS D-033/24   |
| 118 | Restr. | 10449 | CITICOLINA  | 1 g              | INYECTABLE                         | PARENTERAL            | AMPOLLA                         | AMPOLLA          | NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA- OTORRINOLARINGOLOGÍA  | RCA 008-007/10, RGS D-0419/21, modificado por RGS D-004/23   |
| 119 | Restr. | 9983  | CITIDIN-5-MONOFOSFATO DISODICO(CMP SAL DISODICA), URIDIN-5-TRIFOSFATO TRISODICO(UTP SAL TRISODICA), URIDIN-5-DIFOSFATO DISODICO(UDP SAL DISODICA), URIDIN-5-MONOFOSFATO DISODICO(UMP SAL) | 10 mg + 6 mg     | INYECTABLE                         | PARENTERAL            | AMPOLLA LIOFILIZADA             | AMPOLLA          | CLÍNICA MEDICA-NEUROLOGÍA-OTORRINOLARINGOLOGÍA -TRAUMATOLOGÍA - GERIATRÍA - REUMATOLOGÍA - GINECOLOGÍA -TERAPIA DEL DOLOR - FISIATRÍA-NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 041-002/18, modificado por RCA 054-007/19, modificado por RGS D-049/21  |
| 120 | Restr. | 9982  | CITIDIN-5-MONOFOSFATO DISODICO(CMP SAL DISODICA), URIDIN-5-TRIFOSFATO TRISODICO(UTP SAL TRISODICA), URIDIN-5-DIFOSFATO DISODICO(UDP SAL DISODICA), URIDIN-5-MONOFOSFATO DISODICO(UMP SAL) | 5 mg + 3 mg      | CAPSULA                            | ORAL                  | CAPSULA                         | CAPSULA          | CLÍNICA MEDICA - NEUROLOGÍA-OTORRINOLARINGOLOGÍA-TRAUMATOLOGÍA - GERIATRÍA-REUMATOLOGÍA-GINECOLOGÍA-TERAPIA DEL DOLOR - NEFROLOGÍA -CARDIOLOGÍA - FISIATRÍA - DERMATOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - MEDICINA FAMILIAR-HEMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS N°D 065/2022, modificado por RGS D-028/23, modificado por RCA 023-030/23 |
| 121 | Restr. | 10680 | CITRATO DE POTASIO  | 1080 mg (10 mEq) | COMPRIMIDO                         | ORAL                  | COMPRIMIDO                      | COMPRIMIDO       | UROLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 122 | Restr. | 520   | CLARITROMICINA  | 500 mg           | COMPRIMIDO                         | ORAL                  | COMPRIMIDO                      | COMPRIMIDO       | CLÍNICA MEDICA - INFECTOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA -PROCTOLOGÍA - DERMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - GERIATRÍA - PEDIATRÍA-ONCOLOGÍA- RADIOTERAPIA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 022-010/16, modificado por RGS D-049/21   |
| 123 | Restr. | 9984  | CLARITROMICINA  | 250 mg/5 mL      | POLVO ORAL P/ RECONSTITUIR         | ORAL                  | FRASCO 60 A 100 ML              | FRASCO           | TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - PEDIATRÍA- INFECTOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - ALERGIA - ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA-RADIOTERAPIA-NEUMOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA                    | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-053/20, modificado por RCA 023-030/23  |
| 124 | Hosp.  | 526   | CLINDAMICINA  | 600 mg           | INYECTABLE                         | PARENTERAL            | AMPOLLA                         | AMPOLLA          |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 125 | Restr. | 1359  | CLOBETAZOL PROPIONATO   | 0.05 %           | UNGÜENTO/CREMA /POMADA             | TÓPICO                | POMO                            | POMO             | DERMATOLOGÍA - GINECOLOGÍA- OBSTETRICIA - ONCOLOGÍA - CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS - ALERGIA - INFECTOLOGÍA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 126 | Restr. | 629   | CLONAZEPAM  | 2.5 mg/mL        | SOLUCION                           | ORAL                  | FRASCO GOTERO                   | FRASCO           | NEUROLOGÍA - PSIQUIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - GERIATRÍA - TERAPIA DEL DOLOR - NEFROLOGÍA - FISIATRÍA - ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA- RADIOTERAPIA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR - NEURODESARROLLO- OTORRINOLARINGOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-004/23, modificado por RCA 023-030/23   |
| 127 | Restr. | 1263  | CLONAZEPAM  | 2 mg             | COMPRIMIDO                         | ORAL                  | COMPRIMIDO                      | COMPRIMIDO       | NEUROLOGÍA - PSIQUIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - GASTROENTEROLOGÍA - TERAPIA DEL DOLOR - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA - TRASPLANTES FISIATRÍA- ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - RADIOTERAPIA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR - NEURODESARROLLO- GERIATRÍA- OTORRINOLARINGOLOGÍA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-076/22, modificado por RGS D-004/23, modificado por RCA 023-030/23                                    |
| 128 | Restr. | 6969  | CLOPIDOGREL   | 75 mg            | COMPRIMIDO                         | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO           | COMPRIMIDO       | CARDIOLOGÍA - CARDIOCIURUGÍA - NEUROLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA HEMATOLOGÍA - CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA - NEFROLOGÍA - ONCOLOGÍA CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - UNIDAD CORONARIA ADULTOS - NEUROCIRUGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 129 | Amb    | 1587  | CLORFENIRAMINA  | 2.5 mg/5 mL      | JARABE                             | ORAL                  | FRASCO 100 /125 mL              | FRASCO           |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 130 | Amb    | 1332  | CLORFENIRAMINA  | 4 mg             | COMPRIMIDO                         | ORAL                  | COMPRIMIDO                      | COMPRIMIDO       |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 131 | Hosp.  | 1331  | CLORFENIRAMINA  | 10 mg            | INYECTABLE                         | PARENTERAL            | AMPOLLA                         | AMPOLLA          |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 132 | Restr. | 9755  | CLORHEXIDINA  | 0,1 2%           | SOLUCION ORAL / FRASCO 200-250 ml. | TÓPICO                | FRASCO                          | UNIDAD           | ODONTOLOGÍA - CIRUGÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - DERMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-002/13, modificado por RCA 064-061/22, modificado por RGS N°D 065/2022  |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso     | Cod.  | Principio Activo  | Concentración   | Forma Farmacéutica /EETT | Vía de Administración      | Presentación                     | Unidad de Medida     | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|-----|---------|-------|---|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|
| 133 | Hosp.   | 11333 | CLORHIDRATO DE LEVOBUPIVACAÍNA 0,5 %                                  | 5 mg/mL   | INYECTABLE               | INTRATECAL O SUBARACNOIDEO | AMPOLLA DE 4 mL                  | AMPOLLA              | ANESTESIA   | RCA 068-040/19, modificado por RCA 004-029/20  |
| 134 | Amb     | 11645 | CLORHIDRATO DE PROPRACAÍNA  | 0,5 %   | SOLUCION OFTÁLMICA       | OFTÁLMICO                  | FRASCO GOTERO x 10mL como mínimo | UNIDAD               | OFTALMOLOGIA  | RCA 065-026-24   |
| 135 | Restr.  | 808   | COLAGENASA + CLORANFENICOL  | 0,6 U.I. + 10 mg  | POMADA                   | TÓPICO                     | POMO                             | POMO                 | CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS - DIABETOLOGÍA - DERMATOLOGÍA - GERIATRÍA - CIRUGÍA VASCULAR ADULTOS- CLÍNICA MÉDICA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - CIRUGÍA VASCULAR ADULTOS   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 136 | Protoc  | 9448  | COLISTINA   | 100 mg  | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | VIAL                             | UNIDAD               | TREAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - INFECTOLOGÍA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 137 | Amb     | 1477  | COMPLEJO B (B1 + B6 + B12)  | 200mg o más + 100 mg o más + 1000 mcg o más                                   | COMPRIMIDO / CAPSULA     | ORAL                       | COMPRIMIDO RECUBIERTO / CAPSULA  | COMPRIMIDO / CAPSULA |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 138 | Restr.  | 10655 | COMPLEJO PROTROMBINICO HUMANO (FACTOR IX- II- VII - X- PROTEINAS C-S) | F IX 500 UI + F II 220 UI + F VII 180 UI + F X 360 UI + PC 140 UI + PS 140 UI | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | VIAL                             | UNIDAD               | HEMATOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - CARDIOCIRUGIA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 009-018/12, modificado por RCA 077-048/22  |
| 139 | Restr.  | 10458 | DABIGATRAN ETEXILATO  | 110 mg  | CAPSULA                  | ORAL                       | CAPSULA                          | CAPSULA              | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - CARDIOCIRUGIA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-012/12 (2) - RGS D-064/12, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-49/21, modificado por RGS D-065/22, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 023-030/23 |
| 140 | Protoc  | 1434  | DACARBAZINA (DTIC)  | 100 mg  | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | FRASCO AMPOLLA                   | FRASCO AMPOLLA       | HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21   |
| 141 | Restr.  | 11352 | DAPAGLIFLOZINA  | 10mg  | COMPRIMIDO RECUBIERTO    | VIA ORAL                   | COMPRIMIDO RECUBIERTO            | UNIDAD               | ENDOCRINOLOGÍA - DIABETOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 018-028/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22, modificado por RGS D-007/23, modificado por RCA 023-030/23   |
| 142 | Lim Pac | 11510 | DARATUMUMAB   | 400 mg/20mL   | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | VIAL                             | UNIDAD               | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 096-027/21, modificado por RGS D-049/21  |
| 143 | Lim Pac | 11511 | DARATUMUMAB   | 100 mg/5mL  | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | VIAL                             | UNIDAD               | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 096-027/21, modificado por RGS D-049/22  |
| 144 | Restr.  | 620   | DESMOPRESINA  | 10 mcg/dosis  | AEROSOL NASAL            | INHALATORIO                | FRASCO                           | FRASCO               | ENDOCRINOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA - NEUROCIURUGIA - ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 145 | Amb     | 1088  | DEXAMETASONA  | 4 mg/mL   | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | AMPOLLA                          | AMPOLLA              |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 146 | Restr.  | 6442  | DEXAMETASONA  | 8 mg  | COMPRIMIDO               | ORAL                       | COMPRIMIDO                       | COMPRIMIDO           | CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA - REUMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - DERMATOLOGÍA - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - PEDIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS - NEUMOLOGIA - ALERGIA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - TERAPIA DEL DOLOR - FISIATRÍA - NEUROCIURUGIA - MASTOLOGIA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGIA PEDIÁTRICA- REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGLOGIA PEDIÁTRICA                           | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-049/21  |
| 147 | Restr.  | 1089  | DEXAMETASONA FOSFATO + DEXAMETASONA PIVALATO                          | 4 mg + 16 mg  | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | FRASCO AMPOLLA                   | FRASCO AMPOLLA       | CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA - REUMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA - GINECOLOGÍA- OBSTETRICIA - DERMATOLOGÍA - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - PEDIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS - NEUMOLOGIA - ALERGIA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - TERAPIA DEL DOLOR - FISIATRÍA - GERIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGIA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA - ONCOLOGIA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGLOGIA PEDIÁTRICA - CONTROL PRENATAL - URGENCIAS OBSTÉTRICAS | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21 , modificado RGS D-137/23  |
| 148 | Restr.  | 1393  | DEXAMETASONA FOSFATO SODICO   | 0,1 %   | COLIRIO                  | OFTÁLMICO                  | FRASCO GOTERO                    | FRASCO               | OFTALMOLOGÍA - ALERGIA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEUMOLOGIA - INFECTOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEUMOLOGIA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGLOGIA PEDIÁTRICA- HEMATOLOGÍA- HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-065/2022   |
| 149 | Restr.  | 10681 | DEXMEDETOMIDINA   | 100 mcg/mL  | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | VIAL                             | UNIDAD               | ANESTESIA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS   | RCA 088-036/12, modificado por RCA 037-003/21  |
| 150 | Amb     | 1324  | DEXTROMETORFANO   | 15 - 30 mg/mL   | GOTAS                    | ORAL                       | FRASCO GOTERO                    | FRASCO               |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 151 | Hosp.   | 1258  | DIAZEPAM  | 10 mg/2mL   | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | AMPOLLA                          | AMPOLLA              |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 152 | Amb     | 1068  | DICLOFENAC  | 50 mg   | COMPRIMIDO               | ORAL                       | COMPRIMIDO RECUBIERTO            | COMPRIMIDO           | ESPECIALIDADES MÉDICAS -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10 , modificado RGS D-137/23   |
| 153 | Amb     | 1069  | DICLOFENAC  | 75 mg   | INYECTABLE               | PARENTERAL                 | AMPOLLA                          | AMPOLLA              |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 154 | Restr.  | 11512 | DICLOFENAC POTASICO   | 75 mg   | CAPSULAS                 | VIA ORAL                   | UNIDAD (capsulas)                | UNIDAD               | TRAUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA - CIRUGIA - CLÍNICA MÉDICA - REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA - ODONTOLOGIA   | RCA 096-026/21, modificado por RGS D-049/21 -modificado por RGS D-014/2024   |
| 155 | Restr.  | 1396  | DICLOFENAC SODICO   | 0,10%   | COLIRIO                  | OFTÁLMICO                  | FRASCO X 5 - 10 mL               | FRASCO               | OFTALMOLOGIA- OTORRINOLARINGOLOGIA -TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS- URGENCIA - CIRUGIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 156 | Restr.  | 1260  | DIFENIL HIDANTOINATO SODICO   | 100 mg  | COMPRIMIDO / CAPSULA     | ORAL                       | COMPRIMIDO /CAPSULA              | COMPRIMIDO / CAPSULA | CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - PSQUIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA - INFECTOLOGÍA - PEDIATRÍA - ONCOLOGÍA - RADIOTERAPIA - NEUROLOGIA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGIA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21   |
| 157 | Restr.  | 628   | DIFENIL HIDANTOINATO SODICO   | 100 mg/5mL  | JARABE                   | ORAL                       | FRASCO X 100 A 125 mL            | FRASCO               | PEDIATRÍA - NEUROLOGÍA - CLÍNICA MEDICA-MEDICINA FAMILIAR- INFECTOLOGÍA-ONCOLOGIA-RADIOTERAPIA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso        | Cod.  | Principio Activo                                | Concentración | Forma Farmacéutica /EETT  | Vía de Administración | Presentación  | Unidad de Medida        | ESPECIALIDADES   | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|-----|------------|-------|---|---------------|---|-----------------------|---|-------------------------|--|---|
| 158 | Hosp.      | 1261  | DIFENIL HIDANTOINATO SODICO                     | 50 mg/mL      | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                 |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 159 | Restr.     | 1124  | DIGOXINA  | 0,25 mg       | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO              | CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - CARDIOCIRUGÍA - NEFROLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA - UNIDAD CORONARIA ADULTOS - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA -NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23                          |
| 160 | Restr.     | 1109  | DILTIAZEN                                       | 60 mg         | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO              | CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - CARDIOCIRUGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - NEFROLOGÍA - NEUMOLOGÍA -MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA - URGENCIAS - ONCOLOGÍA - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23                          |
| 161 | Restr.     | 9986  | DIOSMINA  | 600 mg        | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO   | COMPRIMIDO              | CLÍNICA MÉDICA - CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA - CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS - CIRUGÍA GENERAL - DERMATOLOGÍA - DIABETOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - FLEBOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - OBSTETRICIA - GINECOLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - NEFROLOGÍA - OFTALMOLOGÍA - PROCTOLOGÍA - TRAUMATOLOGÍA - FISIATRÍA- ONCOLOGÍA - UROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA- OTORRINOLARINGOLOGÍA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-004/23                          |
| 162 | Amb        | 1092  | DIPIRONA  | 1 g/2mL       | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                 | ESPECIALIDADES MÉDICAS -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23                          |
| 163 | Restr.     | 1575  | DIPIRONA  | 500 mg        | SUPOSITORIO   | RECTAL                | SUPOSITORIO   | SUPOSITORIO             | PEDIATRÍA - URGENCIAS PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 164 | Amb        | 1573  | DIPIRONA  | 500 mg        | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO              |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 165 | Amb        | 1574  | DIPIRONA  | 500 mg/mL     | GOTAS   | ORAL                  | FRASCO GOTERO   | FRASCO                  |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 166 | Restr.     | 10664 | DIVALPROATO DE SODIO                            | 500 mg        | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO              | CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA - NEUROLOGÍA - NEUROCIURUGÍA - PSIQUIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - INFECTOLOGIA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA  | RCA 009-018/12, modificado por RGS D-049/21   |
| 167 | Hosp.      | 1120  | DOBUTAMINA                                      | 250 mg        | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                 |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 168 | Protoc     | 6753  | DOCETAXEL                                       | 20mg./VIAL    | INYECTABLE  | PARENTERAL            | VIAL  | UNIDAD                  | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 047-013/24                          |
| 169 | Protoc     | 6756  | DOCETAXEL                                       | 80mg./VIAL    | INYECTABLE  | PARENTERAL            | VIAL  | UNIDAD                  | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 047-013/24                          |
| 170 | Amb        | 1179  | DOMPERIDONA                                     | 10 mg/mL      | SOLUCION O SUSPENSION ORAL  | ORAL                  | FRASCO GOTERO   | FRASCO                  |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 171 | Amb        | 1178  | DOMPERIDONA                                     | 10mg          | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO              |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 172 | Restr.     | 10311 | DONEPECILO                                      | 10 mg         | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO RANURADO   | COMPRIMIDO              | NEUROLOGÍA - GERIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA- PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - NEUROCIURUGIA   | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-059/22, modificado por RGS D-081/22, modificado por RGS D-033/24 |
| 173 | Hosp.      | 1119  | DOPAMINA  | 200 mg        | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                 |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 174 | Restr.     | 9412  | DORZOLAMIDA + TIMOLOL                           | 2% + 0,50 %   | COLIRIO   | OFTÁLMICO             | FRASCO GOTERO   | FRASCO                  | OFTALMOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 175 | Restr.     | 763   | DOXICICLINA                                     | 100 mg        | COMPRIMIDO/ TABLETA   | ORAL                  | COMPRIMIDO/ TABLETA   | COMPRIMIDO/ TABLETA     | DERMATOLOGÍA - INFECTOLOGIA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - CLÍNICA MÉDICA - GINECOLOGÍA- OBSTETRICIA - UROLOGÍA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA-OFTALMOLOGÍA  | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21   |
| 176 | Protoc     | 1443  | DOXORRUBICINA (ADRIAMICINA)                     | 10 mg         | INYECTABLE  | PARENTERAL            | VIAL  | UNIDAD                  | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 077-048/22                          |
| 177 | Protoc     | 1444  | DOXORRUBICINA (ADRIAMICINA)                     | 50 mg         | INYECTABLE  | PARENTERAL            | VIAL  | UNIDAD                  | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 077-048/22                          |
| 178 | Hosp.      | 6448  | EFEDRINA SULFATO                                | 50-60 mg/mL.  | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                 | CIRUGÍA - ANESTESIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, RCA 014-014/19  |
| 179 | Lim Pac    | 11329 | EMICIZUMAB                                      | 60 mg/0,4mL.  | SOLUCION INYECTABLE /SOLUCION INCOLORA A LUERAMENTE AMARILLENATA, DE UN SOLO USO. VIAL DE VIDRIO INCOLORO | SUBCUTANEO            | VIAL  | UNIDAD                  | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 066-039/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 032-044/23  |
| 180 | Amb        | 1577  | ENALAPRIL                                       | 20 mg         | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO RANURADO   | COMPRIMIDO              |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 181 | Hosp.      | 1114  | ENALAPRILATO                                    | 2,5 mg/2 mL.  | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA   | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15   |
| 182 | Restr.     | 1224  | ENANTATO DE PROGESTERONA +VALERATO DE ESTRADIOL | 200 mg + 4 mg | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                 | GINECOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 183 | Hosp Restr | 11323 | ENOXAPARINA SODICA (HBPM)                       | 80 mg/0,8mL.  | INYECTABLE  | PARENTERAL            | JERINGA PRELLENADA NO RETRAIBLE CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD | UNIDAD                  | HEMATOLOGIA - CARDIOLOGÍA - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 039-047/19, modificado por RGS D-049/21   |
| 184 | Lim Pac    | 11065 | ENZALUTAMIDA                                    | 40 mg         | CAPSULA/ COMPRIMIDO   | ORAL                  | UNIDAD  | UNIDAD                  | ONCOLOGÍA- UROLOGÍA  | modificada por RCA 047-013/24   |
| 185 | Hosp.      | 1199  | ERGONOVINA/METILERGONOVINA                      | 0,2 mg/mL     | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                 | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO -URGENCIAS OBSTÉTRICAS   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23   |



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso     | Cod.   | Principio Activo   | Concentración                     | Forma Farmacéutica /EETT   | Vía de Administración | Presentación   | Unidad de Medida | ESPECIALIDADES   | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|-----|---------|--------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|------------------|--|---|
| 186 | Amb     | 1300   | ERGOTAMINA+CAFEINA+PARACETAMOL   | 1 mg + 50 mg + 500 mg             | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO       |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 187 | Protoc  | 1218   | ERITROPOYETINA   | 4000 UI                           | INYECTABLE   | PARENTERAL            | JERINGA PREENLADADA NO RETRAIBLE CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD   | UNIDAD           | HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RCA 014-014/19, modificado por RCA 040-052/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23 |
| 188 | Protoc  | 11110  | ERITROPOYETINA   | 10.000 UI                         | INYECTABLE   | PARENTERAL            | JERINGA PREENLADADA NO RETRAIBLE CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD   | UNIDAD           | HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA -NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 047-017/17, modificado por RCA 014-014/19, modificado por RCA 040-052/19 modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 189 | Protoc  | 11381  | ERITROPOYETINA   | 4000 UI                           | INYECTABLE   | PARENTERAL            | VIAL CON POLVO LIOFILIZADO- AMPOLLA SOLVENTE + JERINGA CON 2 AGUJAS  | UNIDAD           | HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 063-001/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 190 | Protoc  | 11382  | ERITROPOYETINA   | 10000 UI                          | INYECTABLE   | PARENTERAL            | VIAL CON POLVO LIOFILIZADO- AMPOLLA SOLVENTE + JERINGA CON 2 AGUJAS  | UNIDAD           | HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 063-001/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 191 | Lim Pac | 10639  | ERLOTINIB  | 150 mg                            | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO       | ONCOLOGÍA  | RCA 009-018/12, modificado por RCA 088-036/12   |
| 192 | Protoc  | 9987   | ERTAPENEM  | 1 g                               | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA   | INFECTOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21  |
| 193 | Restr.  | 10460  | ESPIRONOLACTONA  | 25 mg                             | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO RANURADO O BI-RANURADO  | COMPRIMIDO       | CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - CARDIOCIRUGÍA- CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - PEDIATRÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEFROLOGÍA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR  | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-062/22, modificado por RGS D-063/22, modificado por RCA 023-030/23  |
| 194 | Restr.  | 1146   | ESPIRONOLACTONA  | 100 mg                            | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO RANURADO O BI-RANURADO  | COMPRIMIDO       | CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA- MEDICINA FAMILIAR - NEFROLOGÍA - GERIATRÍA - UROLOGÍA - CARDIOCIRUGÍA - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - HEMATOLOGÍA - PEDIATRÍA - UNIDAD CORONARIA ADULTOS - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUMOLOGÍA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 195 | Restr.  | 10461  | ESTRADIOL  | 0,06 %                            | GEL  | TRANSDÉRMICO          | DISPENSADOR POR 95 g.  | DISPENSADOR      | GINECOLOGÍA  | RCA 088-002/11, modificado por RCA 088-002/11   |
| 196 | Restr.  | 9452   | ESTRADIOL VALERATO DE+ ENANTATO DE NORETISTERONA                       | 5 mg + 50 mg                      | INYECTABLE   | PARENTERAL            | AMPOLLA  | AMPOLLA          | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - MEDICINA FAMILIAR - PLANIFICACIÓN FAMILIAR - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23   |
| 197 | Restr.  | 10462  | ESTRIOL  | 0,5 mg.                           | OVULO  | VAGINAL               | OVULO  | OVULO            | GINECOLOGÍA  |   |
| 198 | Hosp.   | 1207   | ETAMSILATO   | 250 mg                            | INYECTABLE   | PARENTERAL            | AMPOLLA  | AMPOLLA          | UROLOGÍA - GINECOLOGÍA- OTORRINOLARINGOLOGÍA- NEUMOLOGÍA - ALERGIÁ - URGENCIAS - CLÍNICA MÉDICA - DIRECTOR CENTRO ODONTOLÓGICO - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA- OBSTETRICIA - HEMATOLOGÍA   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-074/22 - modificado por RGS D-0172/23   |
| 199 | Lim Pac | 10715  | ETANERCEPT   | 50 mg                             | SOLUCIÓN INYECTABLE /JERINGA PREENLADADA/ AUTOINYECTOR (CON JERINGA PREENLADADA) | PARENTERAL            | JERINGA PREENLADADA /AUTOINYECTOR (CON JERINGA PREENLADADA) / AUTOINYECTOR (CON JERINGA PREENLADADA + 2 A 8 TORUNDAS IMPREGNADAS EN ALCOHOL) | UNIDAD           | REUMATOLOGÍA - DERMATOLOGÍA- REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 088-036/12, modificado por RCA 061-022/13, modificado por RGS D-006/21, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA D-061/21, modificado por RCA 005-014/24   |
| 200 | Hosp.   | 1123   | ETILEFRINA   | 10 mg/mL.                         | INYECTABLE   | PARENTERAL            | AMPOLLA  | AMPOLLA          |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 201 | Restr.  | 9453   | ETINIL ESTRADIOL + LEVONORGESTREL CON ó SIN HIERRO                     | 30 mcg + 150 mcg                  | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO  | COMPRIMIDO       | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - MEDICINA FAMILIAR - PLANIFICACIÓN FAMILIAR - SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23   |
| 202 | Restr.  | 1226   | ETINIL ESTRADIOL + NORESTISTERONA                                      | 0,01 mg / 2 mg                    | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO  | COMPRIMIDO       | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA -SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23   |
| 203 | Protoc  | 1442   | ETOPOSIDE  | 100 mg/5mL.                       | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA   | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 204 | Lim Pac | 10686  | EVEROLIMUS   | 5 mg                              | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO       | NEFROLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-049/21   |
| 205 | Amb     | 1584   | EXPECTORANTE/MUCOLITICO NIÑO AMBROXOL/BROMEXINA                        | 15mg-4mg/5mL.                     | JARABE   | ORAL                  | FRASCO 100 /150 mL.  | FRASCO           |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 206 | Amb     | 631-9  | EXPECTORANTE/MUCOLITICO ADULTO AMBROXOL/BROMEXINA                      | 30mg-8mg/5mL.                     | JARABE   | ORAL                  | FRASCO 100 /150 mL.  | FRASCO           |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 207 | Protoc  | 6356   | FACTOR IX LIOFILIZADO  | 500/1000 UI                       | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA   | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 208 | Protoc  | 11103  | FACTOR VII RECOMBINANTE Fórmula Eptacog Alfa línea Celular Animal.     | 100.000 UI (equivalente a 100KUJ) | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA   | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 005-008/17, modificado por RGS D-049/21   |
| 209 | Protoc  | 6339-3 | FACTOR VIII RECOMBINANTE Fórmula Simoctocog Alfa línea Celular Humana. | 1000 UI                           | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA   | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RCA 102-022/16  |
| 210 | Protoc  | 6339-1 | FACTOR VIII LIOFILIZADO PLASMÁTICO                                     | 1000 UI                           | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA   | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RCA 102-022/16, modificado por RGS D-049/21   |
| 211 | Restr.  | 6055   | FENAZOPIRIDINA   | 200 mg                            | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO  | COMPRIMIDO       | CLÍNICA MÉDICA - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - UROLOGÍA - PEDIATRÍA - CIRUGÍA - NEFROLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - CARDIOLOGÍA - GERIATRÍA - PROCTOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - ONCOLOGÍA - FLEBOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - CONTROL PRENATAL  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23, modificado por RGS D-137/23   |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso     | Cod.  | Principio Activo                                       | Concentración             | Forma Farmacéutica /EETT                           | Vía de Administración | Presentación                           | Unidad de Medida                     | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|-----|---------|-------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| 212 | Restr.  | 626   | FENOBARBITAL   | 15 mg.                    | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO                             | COMPRIMIDO                           | PEDIATRÍA – NEUROLOGÍA – PSQUIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 213 | Restr.  | 1255  | FENOBARBITAL   | 100 mg.                   | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO                             | COMPRIMIDO                           | CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA - PSQUIATRÍA-MEDICINA FAMILIAR - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 214 | Hosp.   | 1517  | FENTANILO  | 0,05mg/ mL.               | INYECTABLE   | PARENTERAL            | AMPOLLA                                | UNIDAD                               | CIRUGÍA - ANESTESIA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 037-003/21   |
| 215 | Protoc  | 9988  | FENTANILO  | 0,050 mg / Hora           | PARCHE   | TÓPICO TRANSDÉRMICO   | PARCHE                                 | PARCHE                               | ONCOLOGÍA - TERAPIA DEL DOLOR - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-036/12, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21   |
| 216 | Protoc  | 10708 | FENTANILO  | 0,025 mg / Hora           | PARCHE   | TÓPICO TRANSDÉRMICO   | PARCHE                                 | PARCHE                               | ONCOLOGÍA -TERAPIA DEL DOLOR - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21  |
| 217 | Protoc  | 717   | FILGRASTIM   | 30.000.000 UI/mL.         | INYECTABLE   | PARENTERAL            | AMPOLLA/FCO AMP./JERINGA PREENLADADA   | AMPOLLA/FCO AMP./JERINGA PREENLADADA | HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA - NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RCA D-019/15, modificado por RCA 007-013/17, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 218 | Amb     | 533   | FLUCONAZOL   | 100 mg                    | COMPRIMIDO / CAPSULA                               | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO/ CAPSULA         | COMPRIMIDO / CAPSULA                 |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 219 | Hosp.   | 1063  | FLUCONAZOL   | 200 mg                    | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA o SACHET                | FRASCO AMPOLLA /SACHET               |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 220 | Lim Pac | 11288 | FLUDARABINA  | 50 mg                     | INYECTABLE   | E.V                   | FRASCO AMPOLLA                         | FRASCO AMPOLLA                       | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 028-005/18, modificado por RGS D-49/21  |
| 221 | Lim Pac | 9434  | FLUDARABINA  | 10 mg                     | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO                             | COMPRIMIDO                           | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-49/21  |
| 222 | Hosp.   | 761   | FLUMAZENIL   | 0,5 mg / 5mL.             | INYECTABLE   | PARENTERAL            | AMPOLLA                                | AMPOLLA                              | CIRUGÍA - ANESTESIA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - GASTROENTEROLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 223 | Protoc  | 6446  | FLUORURACILO   | 500 mg                    | INYECTABLE   | PARENTERAL            | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA                | AMPOLLA /FRASCO AMPOLLA              | ONCOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-007/19   |
| 224 | Restr.  | 1291  | FLUOXETINA   | 20 mg                     | COMPRIMIDO/ CAPSULAS                               | ORAL                  | COMPRIMIDO/ CAPSULA                    | COMPRIMIDO / CAPSULA                 | CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA – GINECOLOGÍA -MEDICINA FAMILIAR- PSQUIATRIA - GERIATRÍA - ENDOCRINOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA- HEPATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA – FISIATRÍA - ONCOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- OTORRINOLARINGOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-065/22, modificado por RGS D-004/23, modificado por RCA 023-030/23   |
| 225 | Restr.  | 10463 | FLUTICASONA PROPIONATO                                 | 50 mcg/dosis              | SPRAY NASAL  | INTRANASAL            | FRASCO CON ATOMIZADOR                  | UNIDAD                               | OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 081-027/23  |
| 226 | Restr.  | 9451  | FOSFATO MONO Y DI SODICO                               | 48 g - 18 g / 100 mL.     | SOLUCION ORAL                                      | ORAL                  | FRASCO x 45/90 mL.                     | FRASCO                               | RADIOLOGIA - CIRUGIA-PROCTOLOGIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 227 | Hosp.   | 1141  | FUROSEMIDA   | 10 mg/mL.                 | INYECTABLE   | PARENTERAL            | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA                | AMPOLLA/ FRASCO AMPOLLA              |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15,  |
| 228 | Amb     | 1143  | FUROSEMIDA   | 40 mg                     | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO                             | COMPRIMIDO                           |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 229 | Restr.  | 10687 | GALANTAMINA  | 8 mg                      | CAPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA                   | ORAL                  | UNIDAD                                 | UNIDAD                               | GERIATRÍA - NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 068-036/22  |
| 230 | Amb     | 1462  | GAMMA GLOBULINA HUMANA ANTITETANICA                    | 250 UI                    | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA/ JERINGA PREENLADADA    | FRASCO AMPOLLA/ JERINGA PREENLADADA  |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15,  |
| 231 | Protoc  | 538   | GANCICLOVIR  | 500 mg                    | INYECTABLE   | PARENTERAL            | VIAL                                   | UNIDAD                               | INFECTOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 232 | Protoc  | 9425  | GEMCITABINA  | 200 mg                    | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                         | FRASCO AMPOLLA                       | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23 -modificado por RGS D-0172/23   |
| 233 | Protoc  | 9426  | GEMCITABINA  | 1 g.                      | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                         | FRASCO AMPOLLA                       | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21 -modificado por RGS D-0172/23   |
| 234 | Amb     | 1036  | GENTÁMICINA  | 80 mg.                    | INYECTABLE   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                         | FRASCO AMPOLLA                       |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 235 | Amb     | 6088  | GENTÁMICINA  | 0.1 %.                    | CREMA  | TÓPICO                | POMO X 20 g                            | POMO                                 |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 236 | Lim Pac | 11104 | GLATIRAMER ACETATO                                     | 40 mg/mL.                 | INYECTABLE /JERINGA PREENLADADA (con autoinyector) | SUBCUTANEO            | JERINGA PREENLADADA (con autoinyector) | UNIDAD                               | NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 016-017/17, modificado por RCA 050-011/21, modificado por RGS D-049/21  |
| 237 | Amb     | 1301  | GLICEROFOSFATO   | (*)                       | JARABE   | ORAL                  | FRASCO x 100 / 250 mL.                 | FRASCO                               |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12   |
| 238 | Restr.  | 6974  | GLIMEPIRIDA  | 4mg                       | COMPRIMIDO   | ORAL                  | COMPRIMIDO                             | COMPRIMIDO                           | CLÍNICA MÉDICA - ENDOCRINOLOGÍA – NEFROLOGÍA - DIABETOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-075/13, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 239 | Restr.  | 10688 | GLUCOSAMINA SULFATO + MELOXICAN                        | 1500 mg + 15 mg           | POLVO  | ORAL                  | SOBRE                                  | SOBRE                                | REUMATOLOGÍA - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - FISIATRÍA  | RCA 088-036/12, modificado por RCA 041-002/18, modificado por RCA 054-007/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-064/22  |
| 240 | Restr.  | 9417  | GLUCOSAMINA+CONDROITIN SULFATO + METIL SULFONIL METANO | 1500 mg +1200 mg + 250 mg | POLVO  | ORAL                  | SOBRE                                  | SOBRE                                | REUMATOLOGÍA - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - FISIATRÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-036/12, modificado por RGS D-029/12, modificado por RCA 015-044/13, modificado por RCA 009-004/14, modificado por RCA 016-001/14, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-064/22, modificado por RGS D-081/22 |
| 241 | Restr.  | 1294  | HALOPERIDOL  | 2 mg/mL.                  | SOLUCION   | ORAL                  | FRASCO GOTERO                          | FRASCO                               | NEUROLOGÍA - PSQUIATRÍA- PEDIATRÍA – NEFROLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA – GERIATRÍA – CARDIOLOGÍA - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - FISIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RCA 023-030/23   |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso     | Cod.  | Principio Activo                              | Concentración                     | Forma Farmacéutica /EETT      | Vía de Administración | Presentación   | Unidad de Medida              | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|-----|---------|-------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|---|
| 242 | Hosp.   | 1292  | HALOPERIDOL                                   | 5 mg/mL                           | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | AMPOLLA  | AMPOLLA                       | ONCOLOGÍA - MASTOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-049/21  |
| 243 | Restr.  | 641   | HALOPERIDOL DECANOATO                         | 50 mg/mL                          | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | AMPOLLA  | AMPOLLA                       | NEUROLOGÍA - PSIQUIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 244 | Restr.  | 1293  | HALOPERIDOL                                   | 5 mg                              | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO                    | NEUROLOGÍA - PSIQUIATRÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 039-015/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 245 | Hosp.   | 6368  | HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR               | 60 mg                             | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | JERINGA PREENLADADA NO RETRAIBLE CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD                               | JERINGA PREENLADADA           | CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - OBSTETRICIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-029/12, modificado por RCA 041-002/18, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-074/22 |
| 246 | Hosp.   | 596   | HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR: ENOXAPARINA  | 40 mg                             | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | JERINGA PREENLADADA NO RETRAIBLE CON DISPOSITIVO DE BIOSEGURIDAD                               | JERINGA PREENLADADA           | CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - OBSTETRICIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-029/12, modificado por RCA 041-002/18, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-074/22 |
| 247 | Hosp.   | 1204  | HEPARINA SODICA                               | 5000 UI/mL                        | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA MD  | FRASCO AMPOLLA                |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 248 | Restr.  | 9441  | HEXOPRENALINA SULFATO                         | 5 mcg/mL                          | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | AMPOLLA  | AMPOLLA                       | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 249 | Restr.  | 9442  | HEXOPRENALINA SULFATO                         | 0,5 mg                            | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO  | COMPRIMIDO                    | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 250 | Protoc  | 9418  | HIALURONATO DE SODIO/ACIDO HIALURONICO        | 25/20 mg                          | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | AMPOLLA/ JERINGA PREENLADADA   | AMPOLLA/ JERINGA PREENLADADA  | CLÍNICA MÉDICA - REUMATOLOGÍA - ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGÍA - GERIATRÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21  |
| 251 | Amb     | 9754  | HIDROCLOROTIAZIDA+ AMILORIDA                  | 50 mg + 5mg                       | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO                    |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 252 | Hosp.   | 6093  | HIDROCORTISONA                                | 100 mg                            | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA IV/IM   | FRASCO AMPOLLA                |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 253 | Hosp.   | 1083  | HIDROCORTISONA                                | 500 mg                            | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA IV/IM   | FRASCO AMPOLLA                |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 254 | Restr.  | 10464 | HIDROXICINA                                   | 25 mg.                            | COMPRIMIDO                    | ORAL                  | COMPRIMIDO   | COMPRIMIDO                    | DERMATOLOGÍA - ALERGIA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEFROLOGÍA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-062/22  |
| 255 | Restr.  | 9419  | HIDROXICLOROQUINA                             | 200 mg                            | COMPRIMIDO/ TABLETA           | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO / TABLETA  | COMPRIMIDO/ TABLETA           | CLÍNICA MÉDICA - REUMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - DERMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-081/22   |
| 256 | Restr.  | 711   | HIDROXIUREA                                   | 500 mg                            | CAPSULA                       | ORAL                  | CAPSULA  | CAPSULA                       | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22   |
| 257 | Protoc  | 8078  | HIERRO SACARATO                               | 100 mg de Fe elemental            | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | AMPOLLA IV   | AMPOLLA                       | HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA-CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 258 | Lim Pac | 619   | HORMONA DE CRECIMIENTO (SOMATOTROPINA)        | 4 UI/ mL                          | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | KIT (AMPOLLA/FRASCO AMPOLLA + SOLVENTE + JERINGA + AGUJA INTRAMUSCULAR + AGUJA USO SUBCUTANEO) | AMPOLLA                       | ENDOCRINOLOGÍA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15   |
| 259 | Lim Pac | 11349 | HORMONA DE CRECIMIENTO(SOMATROPINA)           | 10 UI/mL                          | INYECTABLE                    | SUBCUTANEO            | CAJA CONTENIENDO CARTUCHOS P/DISPOSITIVO APLICADOR   | UI                            | ENDOCRINOLOGÍA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 014-019/20, modificado por RCA 062-006/20   |
| 260 | Lim Pac | 11350 | HORMONA DE CRECIMIENTO(SOMATROPINA)           | 20 UI/ mL                         | INYECTABLE                    | SUBCUTANEO            | CAJA CONTENIENDO CARTUCHOS P/DISPOSITIVO APLICADOR   | UI                            | ENDOCRINOLOGÍA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 014-019/20, modificado por RCA 062-006/20   |
| 261 | Lim Pac | 11509 | IBRUTINIB                                     | 140 mg                            | CAPSULA                       | VIA ORAL              | CAPSULAS   | UNIDAD                        | HEMATOLOGÍA   | RCA 096-028/21  |
| 262 | Amb     | 540   | IBUPROFENO                                    | 200 mg/5 mL                       | SUSPENSION ORAL               | ORAL                  | FRASCO 90 - 120 mL   | FRASCO                        |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 263 | Amb     | 9991  | IBUPROFENO                                    | 400 mg                            | COMPRIMIDO/ TABLETA / CAPSULA | ORAL                  | COMPRIMIDO/ TABLETA / CAPSULA  | COMPRIMIDO/ TABLETA / CAPSULA |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 264 | Protoc  | 1437  | IFOSFAMIDA                                    | 1 g                               | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA                | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 265 | Lim Pac | 10689 | ILOPROST                                      | 20 mcg/2 mL                       | AMPOLLA                       | NEBULIZACIÓN          | AMPOLLA  | AMPOLLA                       | CARDIOLOGÍA - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - NEUMOLOGÍA   | RCA 088-036/12, modificado por RCA 015-044/13, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-073/22, modificado por RGS D-026/23, modificado por RCA 023-030/23                                |
| 266 | Lim Pac | 9954  | IMATINIB (Cristal Beta)                       | 100 mg.                           | COMPRIMIDO/ CAPSULA           | ORAL                  | COMPRIMIDO /CAPSULA  | COMPRIMIDO/ CAPSULA           | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 267 | Protoc  | 1024  | IMIPENEM+ CILASTATINA                         | 500 mg                            | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | AMPOLLA IV   | AMPOLLA                       | INFECTOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 268 | Restr.  | 10465 | IMIQUIMOD                                     | 5 a 7,5 %                         | CREMA                         | TÓPICO                | POMO x5 g  | POMO                          | DERMATOLOGÍA  | RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-036/12   |
| 269 | Lim Pac | 11326 | INFLIXIMAB                                    | 100 mg                            | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | VIAL DE POLVO LIOFILIZADO  | UNIDAD                        | REUMATOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA- REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 042-007/19, modificado por RGS D-038/21, modificado por RGS D-049/21  |
| 270 | Protoc  | 5826  | INMUNOGLOBULINA                               | 5 g.                              | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | VIAL   | UNIDAD                        | NEUROLOGÍA - REUMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - PEDIATRÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 068-001/24   |
| 271 | Protoc  | 6083  | INMUNOGLOBULINA ANTI D                        | 300 mcg                           | INYECTABLE                    | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA                | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 272 | Lim Pac | 11303 | INMUNOGLOBULINA DE CONEJO ANTITIMOCITO HUMANO | 25 mg                             | INYECTABLE                    | E.V                   | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA                | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA (TRASPLANTE RENAL) - CARDIOLOGÍA  | RCA 028-006/18, modificado por RCA 053-002/18, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 273 | Protoc  | 11105 | INMUNOGLOBULINA G HUMANA                      | 10%.<br>(equivalente a 0,10 g/mL) | INYECTABLE                    | IV                    | FRASCO AMPOLLA   | FRASCO AMPOLLA                | CARDIOLOGÍA -NEUROLOGÍA- PEDIATRÍA - HEMATOLOGÍA -NEFROLOGIA- TERAPIA INTENSIVA ADULTOS- REUMATOLOGIA -NEONATOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 016-017/17, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-085/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso     | Cod.  | Principio Activo   | Concentración  | Forma Farmacéutica /EETT     | Vía de Administración | Presentación  | Unidad de Medida                                    | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|-----|---------|-------|--|--|------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|
| 274 | Hosp.   | 11112 | INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE ENRIQUECIDA C/IGM  | 5%. (equivalente a 0,05 g/mL)  | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA                                      | CARDIOLOGÍA- HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - TERAPIA INTERMEDIA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS  | RCA 047-017/17, modificado por RGS D-007/19, modificado por RCA 023-030/23  |
| 275 | Restr.  | 9993  | INSULINA ULTRARRAPIDA  | 100 UI/mL  | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA/ APLICADORES PRECARGADOS DESECHABLES | FRASCO AMPOLLA /APLICADORES PRECARGADOS DESECHABLES | ENDOCRINOLOGÍA-DIABETOLOGÍA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-015/14, , modificado por RGS D-081/22  |
| 276 | Restr.  | 1250  | INSULINA CRISTALINA HUMANA   | 100 UI/mL  | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA MD                                   | FRASCO AMPOLLA                                      | CLÍNICA MÉDICA - MEDICINA FAMILIAR - ENDOCRINOLOGÍA - DIABETOLOGÍA - GERIATRÍA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 277 | Restr.  | 11289 | INSULINA DEGLUDEC  | 100 UI/mL  | INYECTABLE                   | SUBCUTANEO            | PLUMA PRECARGADA INYECTOR 300 UI/3 mL               | UNIDAD  | ENDOCRINOLOGÍA - DIABETOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 047-002/18, modificado por RGS D-105/20, modificado por RGS D-005/21, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22  |
| 278 | Restr.  | 9429  | INSULINA GLARGINA  | 100 UI/mL  | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | APLICADORES PRELLENADOS DESCARTABLES                | APLICADORES PRELLENADOS DESCARTABLES                | ENDOCRINOLOGÍA - DIABETOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-015/14, modificado por RGS D-050/14, modificado por RGS D-105/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22  |
| 279 | Restr.  | 11330 | INSULINA GLARGINA  | 300 UI/mL  | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | APLICADORES PRELLENADOS DESCARTABLES                | UNIDAD  | ENDOCRINOLOGÍA - DIABETOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 066-038/19, modificado por RGS D-105/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22   |
| 280 | Restr.  | 1251  | INSULINA NPH HUMANA  | 100 UI/ mL   | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA MD                                   | FRASCO AMPOLLA                                      | ENDOCRINOLOGÍA - DIABETOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 281 | Lim Pac | 9933  | INTERFERON BETA 1A   | 12.000.000 UI  | INYECTABLE                   | PARENTERAL S.C.       | JERINGA PRELLENADA                                  | JERINGA PRELLENADA                                  | NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 282 | Lim Pac | 6480  | INTERFERON BETA 1 A  | 6.000.000 UI   | INYECTABLE                   | PARENTERAL I.M.       | JERINGA PRELLENADA                                  | JERINGA PRELLENADA                                  | NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 283 | Restr.  | 6076  | IPRATROPIO BROMURO   | 0,25 mg/mL   | SOLUCION                     | INHALATORIO           | FRASCO GOTERO                                       | FRASCO  | TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - CLÍNICA MÉDICA - PEDIATRÍA - GERIATRÍA- NEUMOLOGÍA - ALERGIÁ- MEDICINA FAMILIAR - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 284 | Protoc  | 6475  | IRINOTECAN   | 100 mg/5mL   | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA                                      | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-049/21   |
| 285 | Hosp.   | 757   | ISOFLURANO   | Pureza mínima: 99,97 %   | LÍQUIDO ANESTÉSICO VOLÁTIL   | INHALATORIO           | FRASCO MD 100 - 200 mL                              | FRASCO  | CIRUGÍA - ANESTESIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12   |
| 286 | Restr.  | 1259  | ISOPROPAMIDA IODURO + DIAZEPAM o BROMAZEPAM  | 2,5 mg o 5 mg / 3,5 mg o 1,5 mg  | COMPRIMIDO                   | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO  | GASTROENTEROLOGÍA - PROCTOLOGÍA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 287 | Restr.  | 1133  | ISOSORBIDE DINTRATO o MONONITRATO  | 40 mg  | COMPRIMIDO                   | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO  | CLÍNICA MÉDICA - CARDIOLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR – GERIATRÍA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 288 | Amb     | 1132  | ISOSORBIDE DINTRATO o MONONITRATO  | 5 mg   | COMPRIMIDO                   | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO  |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 289 | Restr.  | 1363  | ISOTRETINOINA  | 20 mg  | COMPRIMIDO/CAPSULA           | ORAL                  | COMP RECUBIERTO / CAPSULA                           | COMPRIMIDO/ CAPSULA                                 | DERMATOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-081/22   |
| 290 | Restr.  | 9994  | IVERMECTINA  | 6 mg   | COMPRIMIDO                   | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO                               | COMPRIMIDO  | DERMATOLOGÍA – PEDIATRÍA – GERIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - INFECTOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIÁ - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGLOGÍA PEDIÁTRICA- NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D 081/20, modificado por RGS D-049/21  |
| 291 | Hosp.   | 1514  | KETAMINA   | 50 mg/mL.  | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA   | CIRUGÍA - ANESTESIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15,  |
| 292 | Hosp.   | 561   | KETOROLAC  | 60 mg  | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA   | ONCOLOGÍA - MASTOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-049/21 -modificado por RGS D-0172/23  |
| 293 | Lim Pac | 10691 | L- MALEATO DE SUNITINIB  | 25 mg  | CAPSULAS                     | ORAL                  | CAPSULA   | CAPSULA   | ONCOLOGÍA   | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-016/15   |
| 294 | Restr.  | 9440  | LABETALOL CLORHIDRATO  | 20 mg  | INYECTABLE                   | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA   | GINECOLOGÍA- OBSTETRICIA - CLÍNICA MÉDICA - URGENCIA - CARDIOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - UNIDAD CORONARIA ADULTOS - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO -URGENCIAS OBSTÉTRICAS                                  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23, modificado RGS D-137/23   |
| 295 | Restr.  | 9449  | LACTOBACILLUS CASEI<br>LACTOBACILLUS PLANTARUM<br>STREPTOCOCCUS FAECALIS<br>BIFIDOBACTERIUM BREVIS | 3,3 x 10 7 U.F.C.<br>3,3 x 10 7 U.F.C.<br>3,3 x 10 7 U.F.C.<br>1 x 10 6 U.F.C. | POLVO ORAL PARA RECONSTITUIR | ORAL                  | FRASCO 50 ml  | FRASCO  | TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - TERAPIA INTERMEDIA ADULTOS - INFECTOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA- URGENCIAS - PEDIATRÍA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO- HEMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA                         | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-065/22  |
| 296 | Restr.  | 586   | LACTULOSA  | 65 g o 66,7 g / 100mL  | JARABE SUSPENSIÓN            | ORAL                  | FRASCO x 120 /250 mL                                | FRASCO  | GASTROENTEROLOGÍA – PROCTOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - CIRUGÍA GENERAL - PEDIATRÍA - FISIATRÍA -GERIATRÍA - NEUROCIURUGÍA - MASTOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR - NEURODESARROLLO - HEMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - OBSTETRICIA- GERIATRÍA - ONCOLOGÍA -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-067/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-065/22, modificado por RGS D-074/22, modificado por RGS D-076/22, modificado por RGS D-028/23, modificado RGS D-137/23 |
| 297 | Restr.  | 1403  | LAGRIMAS ARTIFICIALES  | (*)  | COLIRIO                      | OFTÁLMICO             | FRASCO GOTERO                                       | FRASCO  | OFTALMOLOGÍA – NEUROLOGÍA – ALERGIÁ – TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - CLÍNICA MÉDICA - NEFROLOGÍA - FISIATRÍA - ONCOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/22, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 298 | Restr.  | 9996  | LAGRIMAS ARTIFICIALES CARBOMERO 940+ MANITOL   | 1,5 mg +46 mg.   | GEL                          | OFTÁLMICO             | FRASCO x 5gr  | FRASCO  | OFTALMOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 008-007/10   |
| 299 | Restr.  | 10466 | LAMOTRIGINA  | 50 mg  | COMPRIMIDO                   | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO  | NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA- PSQUIATRÍA- PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-058/22  |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso     | Cod.  | Principio Activo  | Concentración   | Forma Farmacéutica /EET | Vía de Administración | Presentación                              | Unidad de Medida        | ESPECIALIDADES   | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|-----|---------|-------|---|---|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|--|--|
| 300 | Restr.  | 10467 | LATANOPROST   | 50 ug/mL  | COLIRIO                 | OFTÁLMICO             | FRASCO x 2,5 a 3 mL.                      | FRASCO                  | OFTALMOLOGÍA   | RCA 008-007/10, modificado por RCA 026-017/12  |
| 301 | Restr.  | 10702 | LAXANTE OSMOTICO DE FOSFATO DE SODIO MONOBASICO Y BIBASICO DE USO INDIVIDUAL/ DIOCTILSULFOSUCCINATO SÓDICO + SORBITOL | FOSFATO MONOBASICO (dosis de 18 a 19 g) y FOSFATO DE SODIO BIBÁSICO (dosis de 7g a 10g) / DIOCTILSULFOSUCCINAT O SÓDICO (0,01 g) + SORBITOL (13,40 g) | SOLUCIÓN                | RECTAL                | Frasco descartable de solución para enema | FRASCO                  | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - CIRUGIA - PROCTOLOGIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - RADIOLOGIA  | RCA 088-036/12, modificado por RCA 015-044/13  |
| 302 | Restr.  | 6067  | LEFLUNOMIDA   | 20 mg   | COMPRIMIDO              | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO                     | COMPRIMIDO              | REUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22.  |
| 303 | Lím Pac | 10665 | LENALIDOMIDA  | 10 mg   | CÁPSULA                 | ORAL                  | CÁPSULA                                   | CÁPSULA                 | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 088-036/12, modificado por RCA 015-044/13, modificado por RGS D-049/21   |
| 304 | Lím Pac | 10690 | LENALIDOMIDA  | 25 mg   | CÁPSULA                 | ORAL                  | CÁPSULA                                   | CÁPSULA                 | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 088-036/12, modificado por RCA 015-044/13, modificado por RGS D-049/21   |
| 305 | Restr.  | 9997  | LETROZOL  | 2,5 mg  | COMPRIMIDO              | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO                     | COMPRIMIDO              | ONCOLOGÍA - MASTOLOGIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-081/22  |
| 306 | Protoc  | 1457  | LEUCOVORINA CALCICA   | 50 mg   | INYECTABLE              | PARENTERAL            | AMPOLLA /FRASCO AMPOLLA                   | AMPOLLA /FRASCO AMPOLLA | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - CARDIOLOGÍA- NEFROLOGÍA - NEFROLOGIA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 009-004/14, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 307 | Restr.  | 1456  | LEUCOVORINA CALCICA   | 15 mg   | COMPRIMIDO              | ORAL                  | COMPRIMIDO                                | COMPRIMIDO              | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - INFECTOLOGIA - NEFROLOGIA - NEFROLOGIA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 308 | Protoc  | 623   | LEUPROLIDE (LEUPRORELINA)   | 3.75 mg   | INYECTABLE              | PARENTERAL            | VIAL+ SOLVENTE/ JERINGA PREENLADADA       | UNIDAD                  | GINECOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - UROLOGÍA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-012/12 (2) - RGS D-064/12, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-49/21, modificado por RGS D-065/22, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 042-028/22 |
| 309 | Protoc  | 10704 | LEUPROLIDE (LEUPRORELINA)   | 22,5 mg.  | INYECTABLE              | PARENTERAL            | VIAL+ SOLVENTE/ JERINGA PREENLADADA       | UNIDAD                  | UROLOGÍA -ONCOLOGÍA- MASTOLOGIA  | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-074/14, modificado por RCA 042-028/22   |
| 310 | Restr.  | 10313 | LEVETIRACETAM   | 500 mg  | COMPRIMIDO              | ORAL                  | COMPRIMIDO                                | COMPRIMIDO              | NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO- GERIATRÍA  | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-076/22, modificado por RGS D-081/22   |
| 311 | Restr.  | 1269  | LEVODOPA + CARBIDOPA  | 250 mg + 25 mg  | COMPRIMIDO              | ORAL                  | COMPRIMIDO RANURADO                       | COMPRIMIDO              | CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA -GERIATRÍA -PSIQUIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIATRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR -NEUROCIRUGIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RCA 088-036/12, modificado por RCA 039-044/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-033/24             |
| 312 | Restr.  | 6068  | LEVOFLOXACINA   | 500 mg  | COMPRIMIDO              | ORAL                  | UNIDAD                                    | UNIDAD                  | CLÍNICA MÉDICA – GERIATRÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGI – INFECTOLOGIA - CARDIOLOGIA - NEFROLOGÍA - ONCOLOGÍA – GASTROENTEROLOGIA – OTORRINOLARINGOLOGIA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA -NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, RGS D-007/19, modificado por RGS D-081/22, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 313 | Protoc  | 9420  | LEVOFLOXACINA   | 500 mg  | INYECTABLE              | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA/ SACHET                    | FRASCO AMPOLLA/ SACHET  | INFECTOLOGIA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA - INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 314 | Restr.  | 9422  | LEVOMEPROMAZINA   | 25 mg.  | COMPRIMIDO              | ORAL                  | COMPRIMIDO                                | COMPRIMIDO              | PSIQUIATRÍA – NEUROLOGÍA - GERIATRÍA -NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 315 | Restr.  | 9450  | LEVOSULPİRIDA   | 25 mg   | INYECTABLE              | PARENTERAL            | AMPOLLA                                   | AMPOLLA                 | OTORRINOLARINGOLOGIA - CIRUGIA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - GASTROENTEROLOGIA - CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA - ONCOLOGÍA-URGENCIAS - GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-042/20, modificado por RGS D-049/21   |
| 316 | Restr.  | 1229  | LEVOTIROXINA SODICA   | 50 mcg  | COMPRIMIDO              | ORAL                  | COMPRIMIDO                                | COMPRIMIDO              | ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA – PEDIATRÍA – NEONATOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA- CLÍNICA MEDICA- MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-057/22, modificado por RGS D-076/22   |
| 317 | Restr.  | 1230  | LEVOTIROXINA SODICA   | 100 mcg   | COMPRIMIDO              | ORAL                  | COMPRIMIDO                                | COMPRIMIDO              | CLÍNICA MÉDICA - ENDOCRINOLOGÍA - CIRUGIA GENERAL - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-076/22   |
| 318 | Hosp.   | 1504  | LIDOCAINA   | 10% - 20%   | AEROSOL                 | TÓPICO                | FRASCO AEROSOL                            | FRASCO                  | ANESTESIA - GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - NEUMOLOGIA PROCTOLOGIA - OTORRINOLARINGOLOGIA - FISIATRÍA - ODONTOLOGÍA - GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 319 | Restr.  | 1505  | LIDOCAINA CON VASOCONSTRICTOR   | 2% +1:100.000 (equivalente a 2 mg/mL+1:100.000)   | INYECTABLE              | PARENTERAL            | TUBO AMPOLLA                              | TUBO AMPOLLA            | ODONTOLOGÍA- GINECOLOGÍA   | RCA 024-007/09, modificado por , modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 037-020/19  |
| 320 | Hosp.   | 1509  | LIDOCAINA CON EPINEFRINA  | 2 % /20 mL (equivalente a 2mg/mL + 1:200.000)/20 mL   | INYECTABLE              | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA MD                         | FRASCO AMPOLLA          | CIRUGÍA - ANESTESIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 321 | Hosp.   | 1503  | LIDOCAINA ESTERIL   | 2%.   | JALEA                   | TÓPICO                | POMO                                      | POMO                    | GASTROENTEROLOGIA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - NEUMOLOGIA - UROLOGIA - CIRUGIA - CLÍNICA MÉDICA - ODONTOLOGÍA - OTORRINOLARINGOLOGIA - FISIATRÍA - GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 322 | Hosp.   | 1508  | LIDOCAINA SIN EPINEFRINA  | 2 % /20 mL (equivalente a 2mg/mL)/20mL  | INYECTABLE              | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA MD                         | FRASCO AMPOLLA          | CIRUGÍA - ANESTESIA - FISIATRÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 323 | Restr.  | 1507  | LIDOCAINA SIN VASOCONSTRICTOR   | 2% (equivalente a 2mg/mL)   | INYECTABLE              | PARENTERAL            | TUBO AMPOLLA                              | TUBO AMPOLLA            | ODONTOLOGIA - GINECOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 037-020/19  |
| 324 | Protoc  | 11304 | LIRAGLUTIDE   | 6 mg/mL.  | INYECTABLE              | SUBCUTANEO            | PLUMA PRECARGADA INYECTOR                 | UNIDAD                  | ENDOCRINOLOGÍA - DIABETOLOGÍA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 053-003/18, modificado por RGS D-105/20, modificado por RGS D-005/21, modificado por RGS D-049/21  |
| 325 | Restr.  | 10663 | LITIO CARBONATO   | 450 mg  | COMPRIMIDO              | ORAL                  | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA       | COMPRIMIDO              | PSIQUIATRÍA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA   | RCA 009-018/12, modificado por RGS D-049/21  |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso        | Cod.  | Principio Activo                       | Concentración       | Forma Farmacéutica /EETT                 | Vía de Administración | Presentación                             | Unidad de Medida        | ESPECIALIDADES   | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|-----|------------|-------|--|---------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|---|
| 326 | Restr.     | 9431  | LOSARTAN POTASICO                      | 50 mg               | COMPRIMIDO                               | ORAL                  | COMPRIMIDO                               | COMPRIMIDO              | NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA-MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA - ENDOCRINOLOGÍA - RADIOTERAPIA - ONCOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-075/13, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS N°D 065/2022  |
| 327 | Hosp.      | 1496  | MAGNESIO SULFATO                       | 50 %/20mL.          | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | AMPOLLA                                  | AMPOLLA                 | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO -URGENCIAS OBSTÉTRICAS   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23   |
| 328 | Amb        | 529   | MEBENDAZOL+TIABENDAZOL                 | (100mg+ 500mg) /5mL | SUSPENSION                               | ORAL                  | FRASCO                                   | FRASCO                  |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 329 | Lim Pac    | 11459 | MELFALAN                               | 50 mg               | INYECTABLE                               | ENDOVENOSO            | FRASCO AMPOLLA                           | FRASCO AMPOLLA          | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 028-004/18, modificado por RGS D-049/21   |
| 330 | Hosp.      | 1097  | MEPERIDINA                             | 100mg.              | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | AMPOLLA                                  | AMPOLLA                 | ANESTESIA  | RCA 040-004/16  |
| 331 | Hosp.      | 9753  | MERCAPTOCTAN SULFONATO SODICO          | 400 mg              | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | AMPOLLA                                  | AMPOLLA                 | HEMATOLOGÍA – ONCOLOGÍA - REUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-043/16, modificado por RGS D-049/21  |
| 332 | Restr.     | 1450  | MERCAPTUPURINA                         | 50 mg               | COMPRIMIDO / TABLETA                     | ORAL                  | COMPRIMIDO / TABLETA                     | COMPRIMIDO / TABLETA    | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22  |
| 333 | Protoc     | 10705 | MEROPENEN                              | 1000 mg             | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | VIAL                                     | UNIDAD                  | INFECTOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 088-036/22, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 054-031/24  |
| 334 | Restr.     | 6069  | MESALASINA 5 ASA                       | 500 mg              | COMPRIMIDO                               | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO                    | COMPRIMIDO              | GASTROENTEROLOGÍA - PROCTOLOGÍA – REUMATOLOGÍA - GERIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - CIRUGÍA GENERAL - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22  |
| 335 | Restr.     | 510   | METFORMINA                             | 850 mg              | COMPRIMIDO                               | ORAL                  | COMPRIMIDO                               | COMPRIMIDO              | CLÍNICA MÉDICA - ENDOCRINOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - DIABETOLOGÍA - GINECOLOGÍA- OBSTETRICIA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 336 | Hosp Restr | 557   | METILPREDNISOLONA                      | 500 mg              | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                           | FRASCO AMPOLLA          | CLÍNICA MÉDICA - HEMATOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - REUMATOLOGÍA – NEUROLOGÍA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 337 | Hosp.      | 1177  | METOCLOPRAMIDA                         | 10 mg               | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | AMPOLLA                                  | AMPOLLA                 | ONCOLOGÍA - MASTOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO -URGENCIAS OBSTÉTRICAS   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-137/23   |
| 338 | Protoc     | 1452  | METOTREXATO                            | 500 mg              | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                           | FRASCO AMPOLLA          | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 339 | Restr.     | 1453  | METOTREXATO                            | 2,5 mg              | COMPRIMIDO                               | ORAL                  | COMPRIMIDO                               | COMPRIMIDO              | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA – DERMATOLOGÍA – NEFROLOGÍA - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D 081/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22   |
| 340 | Protoc     | 1451  | METOTREXATO                            | 50 mg               | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                           | FRASCO AMPOLLA          | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - DERMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - OBSTETRICIA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-006/21, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-074/22, modificado por RCA 023-030/23  |
| 341 | Lim Pac    | 10483 | METOXIPILETILENGLICOL - EPOYETINA BETA | 100 mcg             | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | JERINGA PREENLADADA DE 0,3 mL            | JERINGA PREENLADADA     | NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 088-002/11, modificado por RGS D-034/14, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 342 | Amb        | 1046  | METRONIDAZOL                           | 250 mg/5 mL         | JARABE                                   | ORAL                  | FRASCO                                   | FRASCO                  |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 343 | Amb        | 1045  | METRONIDAZOL                           | 500 mg              | COMPRIMIDO                               | ORAL                  | COMPRIMIDO                               | COMPRIMIDO              |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 344 | Hosp.      | 1047  | METRONIDAZOL                           | 500 mg              | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA o SACHET                  | FRASCO AMPOLLA o SACHET |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 345 | Restr.     | 5799  | MICOFENOLATO MOFETIL                   | 500 mg              | COMPRIMIDO                               | ORAL                  | COMPRIMIDO C/CUBIERTA ENTERICA           | COMPRIMIDO              | CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA - REUMATOLOGÍA - NEUROLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - DERMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-007/17, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-009/21, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS N°D 065/22, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 023-030/23 |
| 346 | Restr.     | 10306 | MICOFENOLICO ACIDO                     | 360 mg              | COMPRIMIDO                               | ORAL                  | COMPRIMIDO C/CUBIERTA ENTERICA           | COMPRIMIDO              | NEFROLOGÍA (TRANSPLANTE RENAL - SOLO PARA CASOS DE TRANSPLANTE DE ORIGEN CADAVERICO) - GASTROENTEROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA (TRANSPLANTE RENAL - SOLO PARA CASOS DE TRANSPLANTE DE ORIGEN CADAVERICO) - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 031-011/11, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS N°D 085/22, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 023-030/23                            |
| 347 | Amb        | 6966  | MICONAZOL                              | 2%.                 | CREMA                                    | TÓPICO                | POMO X 15 a 20 g                         | POMO                    |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 348 | Hosp.      | 1521  | MIDAZOLAN                              | 5mg/mL              | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | AMPOLLA                                  | UNIDAD                  | ONCOLOGÍA - MASTOLOGÍA - HEMATOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-029/12, modificado por RCA 037-003/21 -modificado por RGS D-0172/23  |
| 349 | Hosp.      | 11068 | MILRINONA                              | 10mg                | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | VIAL                                     | UNIDAD                  | ANESTESIA - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - CARDIOCIRUGÍA  | RCA 040-004/16, modificado por RGS D-060/16, modificado por RGS D-056/17, modificado por RCA 054-031/24   |
| 350 | Protoc     | 708   | MITOMICINA                             | 20 mg               | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                           | FRASCO AMPOLLA          | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA – REUMATOLOGÍA – UROLOGÍA - OFTALMOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 351 | Protoc     | 1447  | MITOXANTRONA                           | 20 mg               | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                           | FRASCO AMPOLLA          | HEMATOLOGÍA -NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA.   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-007/17, modificado por RGS D-049/21   |
| 352 | Restr.     | 1355  | MONOSULFIRAN                           | 22,25 %.            | SOLUCION/LOCION                          | TÓPICO                | FRASCO                                   | FRASCO                  | DERMATOLOGÍA - PEDIATRÍA-CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 353 | Hosp.      | 1098  | MORFINA CLORHIDRATO                    | 10 mg/mL.           | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | AMPOLLA                                  | AMPOLLA                 | ONCOLOGÍA - MASTOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - TERAPIA DEL DOLOR  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-29/12, modificado por RGS D-035/23   |
| 354 | Hosp.      | 10000 | MORFINA SULFATO                        | 1 mg/mL.            | INYECTABLE                               | PARENTERAL            | AMPOLLA                                  | AMPOLLA                 | ANESTESIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 355 | Amb Hosp   | 11460 | N-ACETIL CISTEINA                      | 600 mg              | POLVO GRANULADO/ COMPRIMIDO EFERVESCENTE | ORAL                  | POLVO GRANULADO/ COMPRIMIDO EFERVESCENTE | UNIDAD                  | NEUMOLOGÍA - ALERGIA- OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 078-025/20, modificado por RGS D-049/21   |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso        | Cod.  | Principio Activo   | Concentración | Forma Farmacéutica /EETT       | Vía de Administración | Presentación                     | Unidad de Medida                 | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|-----|------------|-------|--|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 356 | Restr.     | 10693 | NEBIVOLOL  | 5 mg          | COMPRIMIDO                     | ORAL                  | COMPRIMIDO RANURADO              | COMPRIMIDO                       | CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA-CARDIOLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA-NEFROLOGÍA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-051/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-062/22, modificado por RCA 023-030/23  |
| 357 | Hosp.      | 582   | NEOSTIGMINA  | 0,5 mg/mL.    | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | AMPOLLA                          | AMPOLLA                          |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 358 | Lim Pac    | 10657 | NILOTINIB  | 150 mg        | CÁPSULA                        | ORAL                  | CÁPSULA                          | CÁPSULA                          | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 009-018/12, modificado por RCA 026-017/12, modificado por RCA 088-036/12, modificado por RGS D-049/21  |
| 359 | Restr.     | 1277  | NIMODIPINA   | 60 mg         | COMPRIMIDO                     | ORAL                  | COMPRIMIDO                       | COMPRIMIDO                       | CLÍNICA MÉDICA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEUROLOGÍA - PSQUIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - FISIATRÍA - NEUROCIURUGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 360 | Lim Pac    | 11324 | NINTEDANIB   | 150 mg        | CAPSULA                        | ORAL                  | CAPSULA BLANDA                   | UNIDAD                           | NEUMOLOGÍA - ALERGIAS - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 035-033/19, RGS D-049/21   |
| 361 | Amb        | 518   | NITROFURANTOINA  | 100 mg.       | COMPRIMIDO                     | ORAL                  | COMPRIMIDO                       | COMPRIMIDO                       |   | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 362 | Hosp Restr | 10469 | NITROFURAZONA  | 0,2%.         | APÓSITO HIDROSOLUBLE           | TÓPICO                | SOBRE                            | SOBRE                            | CLÍNICA MÉDICA - CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS  | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11   |
| 363 | Hosp.      | 576   | NITROGLICERINA   | 5 mg/mL       | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | AMPOLLA                          | AMPOLLA                          |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 364 | Hosp.      | 5655  | NORADRENALINA  | 1 mg/mL       | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | AMPOLLA                          | AMPOLLA                          |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 365 | Lim Pac    | 11480 | OBINUTUZUMAB   | 25 mg/mL      | INYECTABLE                     | IV                    | VIAL                             | UNIDAD                           | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 104-022/20, modificado por RGS D-049/21  |
| 366 | Lim Pac    | 11319 | OCRELIZUMAB ANTICUERPO MONOCLONALRECOMBINANTE HUMANIZADO ANTI CD20                             | 300 mg/10 mL  | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | 1 VIAL x 10mL.                   | UNIDAD                           | NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 010-042/19, modificado por RCA 018-028/19, modificado por RCA 031-030/19, modificado por RGS D-049/21  |
| 367 | Protoc     | 10490 | OCTREOTIDA ACETATO   | 0,1 mg.       | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | AMPOLLA                          | AMPOLLA                          | CIRUGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - ENDOCRINOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 368 | Lim Pac    | 624   | OCTREOTIDA ACETATO   | 20 mg.        | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | AMPOLLA DE ACCION PROLONGADA     | AMPOLLA                          | GASTROENTEROLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - ONCOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21   |
| 369 | Restr.     | 10470 | OLANZAPINA   | 10 mg         | COMPRIMIDO                     | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO            | COMPRIMIDO                       | PSQUIATRÍA - NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA   | RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21   |
| 370 | Amb        | 1158  | OMEPRAZOL  | 20 mg         | CAPSULA                        | ORAL                  | CAPSULA                          | CAPSULA                          | GASTROENTEROLOGÍA - REUMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - PROCTOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - MASTOLOGÍA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA - GERIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - DERMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - FISIATRÍA - INFECTOLOGÍA - NEUROCIURUGÍA - PSQUIATRÍA - ODONTOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-036/12, modificado por RGS D-029/12, modificado por RCA 009-004/14, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-067/20, modificado por RGS D-099/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23 |
| 371 | Hosp Restr | 1159  | OMEPRAZOL  | 40 mg         | INYECTABLE /VIAL CON SOLVENTE  | PARENTERAL            | VIAL                             | UNIDAD                           | GASTROENTEROLOGÍA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-036/12, modificado por RCA 009-004/14, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 372 | Hosp.      | 584   | ONDANSETRON  | 8 mg/4mL      | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | AMPOLLA                          | AMPOLLA                          | ONCOLOGÍA - NEFROLOGÍA - URGENCIAS - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 373 | Restr.     | 10471 | ONDANSETRON  | 8 mg          | COMPRIMIDO                     | ORAL                  | COMPRIMIDO/COMPRIMIDO SUBLINGUAL | COMPRIMIDO                       | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-062/22   |
| 374 | Amb        | 10302 | OSELTAMIVIR  | 75 mg.        | CAPSULA                        | ORAL                  | CAPSULA                          | CAPSULA                          |   | RCA 008-007/10   |
| 375 | Amb        | 10312 | OSELTAMIVIR  | 60mg/5mL      | POLVO PARA PREPARAR SUSPENSION | ORAL                  | FRASCO DE 50 a 90 mL.            | FRASCO                           |   | RCA 008-007/10, modificado por RCA 058-006/11, modificado por RCA 063-001/11   |
| 376 | Restr.     | 1580  | OVULO VAGINAL. FORMULA MÍNIMA: ANTIBIÓTICO + ANTIMICÓTICO CON O SIN AGREGADOS Y SIN CORTICOIDE | (*)           | OVULO                          | VAGINAL               | OVULO                            | OVULO                            | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - CLÍNICA MÉDICA- MEDICINA FAMILIAR - DIABETOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - CIRUGÍA GENERAL - URLOGÍA-ONCOLOGÍA-RADIOTERAPIA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA -CONTROL PRENATAL   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12, modificado por RGS D-049/21, modificado RGS D-137/23  |
| 377 | Hosp.      | 6095  | OXACILINA  | 1000 mg       | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                   | FRASCO AMPOLLA                   |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 378 | Protoc     | 6481  | OXALIPLATINO   | 100 mg        | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                   | FRASCO AMPOLLA                   | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23 -modificado por RGS D-0172/23  |
| 379 | Restr.     | 630   | OXCARBAZEPINA  | 600 mg        | COMPRIMIDO                     | ORAL                  | COMPRIMIDO                       | COMPRIMIDO                       | NEUROLOGÍA - NEUROCIURUGÍA - PSQUIATRÍA - FISIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 380 | Amb Hosp   | 11508 | OXIGENO MEDICINAL GASEOSO  | 93 - 99 %.    | GASES DE INHALACIÓN            | INHALATORIO           | CILINDRO DE ACERO                | METROS CÚBICOS (m <sup>3</sup> ) |   | RCA 055-027/21   |
| 381 | Hosp.      | 1200  | OXITOCINA  | 5 UI/ mL      | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | AMPOLLA                          | AMPOLLA                          | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO -URGENCIAS OBSTETRICAS  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado RGS D-137/23  |
| 382 | Protoc     | 6084  | PACLITAXEL   | 150 mg        | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA C/ FILTRO         | FRASCO AMPOLLA                   | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 383 | Protoc     | 712   | PACLITAXEL   | 30 mg         | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA C o SIN FILTRO    | FRASCO AMPOLLA                   | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 384 | Lim Pac    | 11488 | PALBOCICLIB  | 125 mg        | CAPSULA                        | ORAL                  | CAPSULA (UNIDAD)                 | UNIDAD                           | ONCOLOGÍA   | RCA 014-018/21   |
| 385 | Lim Pac    | 11489 | PALBOCICLIB  | 100 mg        | CAPSULA                        | ORAL                  | CAPSULA (UNIDAD)                 | UNIDAD                           | ONCOLOGÍA   | RCA 014-018/21   |
| 386 | Lim Pac    | 10640 | PALIVIZUMAB  | 100 mg        | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                   | FRASCO AMPOLLA                   | PEDIATRÍA   | RCA 031-012/11, modificado por RCA 047-016/17  |
| 387 | Protoc     | 6484  | PALMITATO DE COLFOSCERILO  | 25 mg/mL      | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | VIAL                             | UNIDAD                           | TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEONATOLOGIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 022-010/16, modificado por RCA 068-036/22   |
| 388 | Lim Pac    | 1174  | PANCREATINA  | 150 mg        | CAPSULA                        | ORAL                  | CAPSULA                          | UNIDAD                           | GASTROENTEROLOGÍA - PEDIATRÍA - CIRUGÍA GENERAL - NEUMOLOGÍA - ALERGIAS - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-35/19, modificado por RGS 033/20, modificado por RGS D-049/21  |
| 389 | Hosp.      | 758   | PANCURONIO BROMURO   | 4 mg/2 mL.    | INYECTABLE                     | PARENTERAL            | AMPOLLA                          | AMPOLLA                          | CIRUGÍA - ANESTESIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 390 | Amb        | 1095  | PARACETAMOL  | 200 mg/mL     | SUSPENSION O SOLUCIÓN          | ORAL                  | FRASCO GOTERO                    | FRASCO                           |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso     | Cod.  | Principio Activo                        | Concentración   | Forma Farmacéutica /EETT | Vía de Administración | Presentación  | Unidad de Medida     | ESPECIALIDADES   | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|-----|---------|-------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|--|--|
| 391 | Amb     | 1093  | PARACETAMOL                             | 500 mg  | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO           | ESPECIALIDADES MÉDICAS -CONTROL PRENATAL   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23  |
| 392 | Hosp.   | 11287 | PARACETAMOL                             | 1 g   | INYECTABLE               | E.V.                  | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA       | HEMATOLOGÍA - PEDIATRÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - UNIDAD CORONARIA ADULTOS - UNIDAD INTERMEDIA ADULTOS - ONCOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA-URGENCIAS - INFECTOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - CARDIOCIRUGÍA - CIRUGÍA GENERAL - NEFROLOGÍA - NEUROLOGÍA - NEUROCIROLOGÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 028-001/18, modificado por RCA 075-001/18, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-045/19, modificado por RGS D-053/19, modificado por RGS D-046/20, modificado por RGS D-052/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 393 | Restr.  | 558   | PARACETAMOL + CODEINA                   | 500 mg + 30 mg  | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO           | ONCOLOGÍA - UROLOGÍA - NEUROLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEUMOLOGÍA - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - DIABETOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - GERIATRÍA - ALERGIAS - OTORRINOLARINGOLOGÍA - MASTOLOGÍA - PSQUIATRÍA-TERAPIA DEL DOLOR - NEFROLOGÍA - HEMATOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGLOGÍA PEDIÁTRICA - MEDICINA FAMILIAR- FISIATRÍA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-064/22  |
| 394 | Lim Pac | 11320 | PEMBROLIZUMAB                           | 100 mg/VIAL   | INYECTABLE               | E.V.                  | KIT (CONTENIENDO 1 VIAL DE 100 mg DE POLVO, CON SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION, CON FILTRO DE 0,20 A 0,22 MICRONES) | UNIDAD               | HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA  | RCA 034-030/19, modificado por RCA 066-005/20, modificado por RCA 076-012/20 modificado por RCA 047-013/24   |
| 395 | Lim Pac | 10472 | PEMETREXED                              | 500 mg  | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA       | ONCOLOGÍA  | RCA 008-007/10   |
| 396 | Hosp.   | 1001  | PENICILINA G SODICA                     | 10.000.000 UI   | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | UNIDAD               |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 397 | Amb     | 1003  | PENICILINA G BENZATINICA                | 1.200.000 UI  | INYECTABLE               | PARENTERAL            | VIAL  | UNIDAD               |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 081-027/23  |
| 398 | Hosp.   | 1000  | PENICILINA G SÓDICA                     | 1 000.000 UI  | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA       | NEONATOLOGÍA - PEDIATRÍA - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 399 | Restr.  | 1147  | PENTOXIFILINA                           | 400 mg  | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO           | CLÍNICA MÉDICA - CIRUGÍA VASCULAR - NEUROLOGÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - ENDOCRINOLOGÍA - REUMATOLOGÍA -PSQUIATRÍA- DERMATOLOGÍA - GERIATRÍA - CARDIOLOGÍA - INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - FISIATRÍA - ONCOLOGÍA - FRENOLÓGIA - CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS -NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - MEDICINA FAMILIAR  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RCA 023-030/23  |
| 400 | Lim Pac | 11109 | PERTUZUMAB                              | 420 mg  | INYECTABLE               | PARENTERAL            | ENVASE DE 1 VIAL  | FRASCO               | ONCOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por  |
| 401 | Restr.  | 1377  | PILOCARPINA                             | 2%.   | COLIRIO                  | OFTÁLMICO             | FRASCO GOTERO   | FRASCO               | OFTALMOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 402 | Protoc  | 504   | PIPERACILINA + TAZOACTAM                | 4 g + 500 mg  | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA       | INFECTOLOGÍA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 403 | Restr.  | 580   | PIRIDOSTIGMINA                          | 60 mg   | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO           | NEUROLOGÍA - NEUROCIROLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 404 | Lim Pac | 11481 | PLERIXAFOR                              | 20 mg/mL  | INYECTABLE               | PARENTERAL            | VIAL  | UNIDAD               | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 104-020/20, modificado por RGS D-049/21  |
| 405 | Restr.  | 10003 | POLIESTIRENO SULFONATO CALCICO          | 4,95 g/5 g  | POLVO P/ RECONSTITUIR    | ORAL                  | SOBRE   | SOBRE                | NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12, modificado por RGS D-049/21   |
| 406 | Restr.  | 1402  | POLIMIXINA B + NEOMICINA + DEXAMETASONA | (12.000 UI + 3,5 mg +0,5 mg) x g                                      | POMADA OFTÁLMICA         | OFTÁLMICO             | POMO  | POMO                 | OFTALMOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - MEDICINA FAMILIAR - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 008-007/10, modificado por RCA 026-017/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 407 | Restr.  | 9413  | POLIMIXINA B + BACITRACINA + NEOMICINA  | 5,000 UI + 400 UI + 5 mg  | UNGÜENTO/CREMA DERMICA   | TÓPICO                | POMO  | POMO                 | CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS - CIRUGÍA GENERAL - CLÍNICA MÉDICA - DERMATOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEFROLOGÍA - TRASPLANTES - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12, modificado por RGS D-049/21   |
| 408 | Restr.  | 1401  | POLIMIXINA B+NEOMICINA + DEXAMETASONA   | (*)   | COLIRIO                  | OFTÁLMICO             | FRASCO GOTERO 5 - 10 mL.  | FRASCO               | OFTALMOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - PEDIATRÍA-MEDICINA FAMILIAR- CIRUGÍA - NEFROLOGÍA - TRASPLANTES - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12, modificado por RGS D-049/21   |
| 409 | Amb     | 1481  | POLIVITAMINICO CON O SIN MINERALES      | Concentración: Ac Fólico 0,5 a 1 mg o Sulfato Ferroso de 125 a 350 mg | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO           | ESPECIALIDADES MÉDICAS -CONTROL PRENATAL   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12, modificado por RGS D-137/23   |
| 410 | Restr.  | 6757  | POTASIO ORAL                            | Conc. Min:99 mg   | COMPRIMIDO / CAPSULAS    | ORAL                  | COMPRIMIDO / CAPSULA /FRASCO 6 TIRAS X 10   | COMPRIMIDO / CAPSULA | NEFROLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 411 | Restr.  | 10706 | PRAMIPEXOL                              | 1,5 mg  | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN PROLONGADA   | COMPRIMIDO           | NEUROLOGÍA - PSQUIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA - GERIATRÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por modificado por RCA 061-022/13, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-076/22  |
| 412 | Amb     | 1080  | PREDNISONA                              | 5 mg  | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO           |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 413 | Amb     | 543   | PREDNISONA                              | 5 mg/5mL  | JARABE                   | ORAL                  | FRASCO  | FRASCO               |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 414 | Amb     | 1079  | PREDNISONA                              | 50 mg   | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO           |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 415 | Restr.  | 10473 | PREGABALINA                             | 75 mg   | CAPSULA                  | ORAL                  | CAPSULA   | CAPSULA              | NEUROLOGÍA - REUMATOLOGÍA- NEUROCIROLOGÍA - ONCOLOGÍA -TERAPIA DEL DOLOR - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - CLÍNICA MÉDICA - PSQUIATRÍA- PSQUIATRÍA PEDIÁTRICA-TRAUMATOLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - FISIATRÍA - HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - GERIATRÍA- OTORRINOLARINGOLOGÍA  | RCA 009-018/12, modificado por RGS D-029/12, modificado por RGS D-050/18, modificado por RGS D-055/18, modificado por RGS D-014/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-057/22, modificado por RGS D-058/22, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-064/22, modificado por RGS NPD 065/2022, modificado por RGS D-076/22, modificado por RGS D-004/23 |
| 416 | Restr.  | 6445  | PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA        | 100 mg  | CAPSULA                  | ORAL                  | CAPSULA   | CAPSULA              | OBSTETRICIA - GINECOLOGÍA -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23  |



**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso        | Cod.  | Principio Activo   | Concentración  | Forma Farmacéutica /EETT | Vía de Administración | Presentación                                      | Unidad de Medida                   | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|-----|------------|-------|--|--|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---|---|
| 417 | Amb        | 1103  | PROPANOLOL   | 40 mg  | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                         |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 418 | Amb        | 1166  | PROPIPOXATO CLORHIDRATO +CLONIXINATO DE LISINA             | 10 mg.+125 mg.   | COMPRIMIDO/ GRAGEA       | ORAL                  | COMPRIMIDO/ GRAGEA                                | COMPRIMIDO/ GRAGEA                 | ESPECIALIDADES MÉDICAS -CONTROL PRENATAL  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23   |
| 419 | Hosp.      | 1520  | PROPOFOL   | 200 mg/20 mL   | INYECTABLE               | PARENTERAL            | AMPOLLA / FRASCO<br>AMPOLLA MD x 20 mL            | AMPOLLA/ FRASCO<br>AMPOLLA         | CIRUGÍA - ANESTESIA- TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-012/12 (1), modificado por RCA 009-004/14  |
| 420 | Hosp.      | 1219  | PROTAMINA  | 1.000 U.I.   | INYECTABLE               | PARENTERAL            | AMPOLLA x 5 mL                                    | AMPOLLA                            | TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - HEMATOLOGÍA – CARDIOLOGÍA - CIRUGÍA VASCULAR PERIFÉRICA – CARDIOCIURGÍA – NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 421 | Restr.     | 10694 | QUETIAPINA   | 100 mg   | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO RANURADO O BI-RANURADO                 | COMPRIMIDO                         | CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA - GERIATRÍA - PSIQUIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - MEDICINA FAMILIAR  | RCA 005-031/15, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22  |
| 422 | Restr.     | 10004 | RACECADOTRIL   | 30 mg  | POLVO GRANULADO          | ORAL                  | POLVO P/ RECONSTITUIR                             | SOBRE                              | CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA - URGENCIAS - PEDIATRÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-012/12 (1)   |
| 423 | Amb        | 1541  | REHIDRATANTE ORAL  | Minima:NaCl 2,6 g/L + KCl 1,5g/L + Citrato de Sodio 2,9 g/L + Glucosa Anhidra 13,5 g/L | POLVO                    | ORAL                  | SOBRE CON POLVO P/ RECONSTITUIR                   | UNIDAD                             |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 039-046/19   |
| 424 | Hosp Restr | 11461 | REMDESIVIR   | 5mg/mL   | INYECTABLE               | INTRAVENOSO           | VIAL  | UNIDAD                             | NEUMOLOGÍA - ALERGIA – INFECTOLOGÍA – TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA  | RCA 079-001/20, modificado por RCA 080-003/20, modificado por RGS D-094/20, modificado por RCA 037-003/21, modificado por RGS D-049/21  |
| 425 | Restr.     | 10695 | REMIFENTANILO  | 5 mg   | INYECTABLE               | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                    | UNIDAD                             | CIRUGÍA - ANESTESIA   | RCA 088-036/12  |
| 426 | Hosp.      | 2000  | RIFAMPICINA  | 1%.  | AEROSOL                  | TÓPICO                | FRASCO C/ATOMIZADOR                               | FRASCO                             |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10  |
| 427 | Restr.     | 1056  | RIFAMPICINA  | 300 mg   | COMPRIMIDO / CAPSULAS    | ORAL                  | COMPRIMIDO / CAPSULA                              | COMPRIMIDO / CAPSULA               | CLÍNICA MÉDICA – INFECTOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - PEDIATRÍA- MEDICINA FAMILIAR – GERIATRÍA -GASTROENTEROLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 041-002/18, modificado por RGS D-049/21  |
| 428 | Lím Pac    | 9955  | RILUZOLE   | 50 mg.   | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO                             | COMPRIMIDO                         | NEUROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado p or RGS D-049/21  |
| 429 | Restr.     | 6072  | RISPERIDONA  | 3 mg   | COMPRIMIDO               | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                         | NEUROLOGÍA – PSIQUIATRÍA - GERIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO - <b>NEUROCIURGÍA</b>   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21 <b>modificado por RGS D-033/24</b>  |
| 430 | Restr.     | 10474 | RISPERIDONA  | 1 mg/mL  | GOTAS                    | ORAL                  | FRASCO x 20 a 30 mL                               | FRASCO                             | PSIQUIATRÍA - NEUROLOGÍA - GERIATRÍA - PEDIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - MEDICINA FAMILIAR - NEURODESARROLLO - <b>NEUROCIURGÍA</b>  | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22 <b>modificado por RGS D-033/24</b>   |
| 431 | Lím Pac    | 9432  | RITUXIMAB  | 500 mg   | INYECTABLE               | PARENTERAL            | VIAL  | UNIDAD                             | HEMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA- ONCOLOGÍA - NEUROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-002/13, modificado por RGS D-004/17, modificado por RGS D-007/17, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 064-020/22, modificado por RCA 023-030/23, modificado por RGS D0170/23 |
| 432 | Lím Pac    | 9433  | RITUXIMAB  | 100 mg   | INYECTABLE               | PARENTERAL            | VIAL  | UNIDAD                             | HEMATOLOGÍA – REUMATOLOGÍA – ONCOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEUROLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGIA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-002/13, modificado por RGS D-004/17, modificado por RGS D-007/17, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 064-020/22, modificado por RCA 023-030/23, modificado por RGS D0170/23 |
| 433 | Restr.     | 665   | SALBUTAMOL   | 5 mg/mL  | GOTAS                    | ORAL                  | FRASCO GOTERO                                     | FRASCO                             | CLÍNICA MÉDICA - PEDIATRÍA - ALERGIA - NEUMOLOGÍA - MEDICINA FAMILIAR - OTORRINOLARINGOLOGÍA-GINECOLOGÍA – GERIATRÍA – URGENCIAS - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 434 | Hosp Restr | 10005 | SALBUTAMOL + IPRATROPIO                                    | 3 mg + 0,5 mg  | AMPOLLA P/ INHALACION    | INHALATORIO           | AMPOLLA   | AMPOLLA                            | NEUMOLOGÍA - ALERGIA- OTORRINOLARINGOLOGÍA -URGENCIAS - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 435 | Restr.     | 1319  | SALBUTAMOL(Con propelente libre de Cl y/o Br)              | 100 mcg/DOSIS  | AEROSOL                  | INHALATORIO           | FRASCO C/ADAPTADOR BUCAL (MÍNIMO 200 DOSIS)       | FRASCO                             | NEUMOLOGÍA - ALERGIA - PEDIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA -OTORRINOLARINGOLOGÍA - ONCOLOGÍA - GERIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21  |
| 436 | Restr.     | 10318 | SALMETEROL + FLUTICASONA                                   | 50 mcg + 250 mcg / DOSIS   | POLVO                    | INHALATORIO           | DISPOSITIVO CON POLVO PARA INHALAR                | DISPOSITIVO CON POLVO PARA INHALAR | NEUMOLOGÍA - ALERGIA - GERIATRÍA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO   | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22  |
| 437 | Restr.     | 9424  | SALMETEROL+FLUTICASONA (Con propelente libre de Cl y/o Br) | 25 mcg + 125 mcg   | AEROSOL                  | INHALATORIO           | FRASCO C/ADAPTADOR BUCAL                          | FRASCO                             | NEUMOLOGÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA - PEDIATRÍA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLÓGIA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 438 | Restr.     | 11647 | SEMAGLUTIDE  | 1,34 mg/mL   | INYECTABLE               | SUBCUTANEO            | PLUMA PRECARGADA INYECTOR /VIAL + JERINGA ESTERIL | UNIDAD                             | ENDOCRINOLOGÍA-DIABETOLOGÍA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA N° 068-035/2024   |
| 439 | Restr.     | 10475 | SERENOA REPENS CON o SIN PYGUEUM AFRICANUM                 | 160 mg   | CAPSULA                  | ORAL                  | CAPSULA   | CAPSULA                            | UROLOGÍA  | RCA 008-007/10  |
| 440 | Restr.     | 10006 | SERTACONAZOL   | 2%.  | CREMA                    | TÓPICO                | TUBO x 15 a 30 g                                  | TUBO                               | DERMATOLOGÍA - GINECOLOGÍA- CLÍNICA MÉDICA - PEDIATRÍA- OBSTETRICIA - CONTROL PRENATAL  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-012/12 (1), modificado por RGS D-074/22, modificado RGS D-137/23   |
| 441 | Restr.     | 9438  | SERTACONAZOL   | 300 mg   | OVULO                    | VAGINAL               | OVULO   | OVULO                              | GINECOLOGÍA -CONTROL PRENATAL   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-137/23   |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso        | Cod.  | Principio Activo  | Concentración  | Forma Farmacéutica /EETT   | Vía de Administración | Presentación  | Unidad de Medida            | ESPECIALIDADES   | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|-----|------------|-------|---|--|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|--|--|
| 442 | Restr.     | 10696 | SEVELAMER CLORHIDRATO                                       | 800 mg   | COMPRIMIDO                 | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                  | NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-051/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 443 | Hosp.      | 6760  | SEVOFLURANO   | Pureza mínima: 99,97 %   | LÍQUIDO ANESTÉSICO VOLÁTIL | INHALATORIO MD        | FRASCO  | FRASCO                      | CIRUGÍA - ANESTESIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12, modificado por RCA 005-031/15,  |
| 444 | Restr.     | 10697 | SILDENAFIL  | 50 mg  | COMPRIMIDO                 | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                  | CARDIOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-067/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 445 | Amb        | 1173  | SIMETICONA  | 100 mg/mL  | SUSPENSION                 | ORAL                  | FRASCO GOTERO   | FRASCO                      |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 446 | Lim Pac    | 10698 | SIROLIMUS   | 1 mg   | COMPRIMIDO                 | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO   | COMPRIMIDO                  | CARDIOLOGÍA- NEFROLOGÍA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA HEMATOLOGÍA- HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA -CIRUGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-056/22, modificado por RCA 023-030/23   |
| 447 | Restr.     | 10699 | SITAGLIPTINA  | 100 mg   | COMPRIMIDO                 | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO   | COMPRIMIDO                  | ENDOCRINOLOGÍA - DIABETOLOGÍA  | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22  |
| 448 | Hosp.      | 2075  | SOLUCION VISCOLASTICA HIALORUNIDATO SODICO                  | Composición mínima hialuronato de sodio: 10 a 30 mg/mL   | SOLUCION                   | PARENTERAL            | FRASCO / JERINGA PRELLENADA   | FRASCO / JERINGA PRELLENADA | OFTALMOLOGÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12  |
| 449 | Lim Pac    | 10308 | SORAFENIB   | 200 mg   | COMPRIMIDO                 | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO   | COMPRIMIDO                  | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 024-007/09, modificado por RGS D-049/21  |
| 450 | Hosp Restr | 1463  | SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE                               | Composición mínima: veneno deshidratado de bothrops 12,5 a 30 mg - veneno deshidratado de crotalus 4 a 15 mg | INYECTABLE                 | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA              | URGENCIAS  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 073-019/12  |
| 451 | Hosp Restr | 2052  | SULFADIAZINA DE PLATA CON O SIN LIDOCAINA O VITAMINA A + D2 | 1 g  | CREMA                      | TÓPICO                | POTE  | POTE                        | CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA Y QUEMADOS - CLÍNICA MÉDICA - GERIATRÍA- CIRUGÍA GENERAL -TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS PEDIATRÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11  |
| 452 | Amb        | 1030  | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM                                | 200mg+40mg/5mL   | SUSPENSION                 | ORAL                  | FRASCO  | FRASCO                      |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 453 | Amb        | 1029  | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM                                | 800 mg + 160 mg  | COMPRIMIDO                 | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                  |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 454 | Protoc     | 517   | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM                                | 400 mg + 80 mg   | INYECTABLE                 | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                     | INFECTOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA - ONCOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 455 | Restr.     | 1217  | SULFATO FERROSO (con o sin Vitamina C)                      | 30 - 125 mg/mL   | SOLUCION                   | ORAL                  | FRASCO GOTERO   | FRASCO                      | NEONATOLOGÍA - PEDIATRÍA- MEDICINA FAMILIAR - CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA - HEMATOLOGÍA- NEURODESARROLLO - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 456 | Amb        | 1215  | SULFATO FERROSO (con o sin Vitamina C)                      | 200 mg   | COMPRIMIDO / CAPSULA       | ORAL                  | COMPRIMIDO / CAPSULA  | COMPRIMIDO / CAPSULA        | ESPECIALIDADES MÉDICAS -CONTROL PRENATAL   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 457 | Lim Pac    | 9444  | TACROLIMUS  | 1 mg   | CAPSULA                    | ORAL                  | CAPSULA   | CAPSULA                     | HEMATOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA- REUMATOLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA - NEUROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA                                 | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-007/17, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23   |
| 458 | Lim Pac    | 10007 | TALIDOMIDA  | 100 mg   | COMPRIMIDO                 | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                  | HEMATOLOGÍA- ONCOLOGÍA- DERMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 459 | Restr.     | 6176  | TAMOXIFENO  | 20 mg  | COMPRIMIDO/ TABLETA        | ORAL                  | COMPRIMIDO /TABLETA   | COMPRIMIDO /TABLETA         | GINECOLOGÍA - ONCOLOGÍA - MASTOLOGÍA -ENDOCRINOLOGÍA - UROLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-081/22  |
| 460 | Restr.     | 6074  | TAMSULOSINA CLORHIDRATO                                     | 0,4mg  | COMPRIMIDO / CAPSULAS      | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO DE ACCION PROLONGADA /CONTROLADA - CAPSULA DE ACCION PROLONGADA/ CONTROLADA | COMPRIMIDO / CAPSULA        | UROLOGÍA – NEFROLOGÍA - ONCOLOGÍA-RADIOTERAPIA-CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA- CLÍNICA MÉDICA- MEDICINA FAMILIAR- GERIATRÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-036/12, modificado por RCA 052-037/14, modificado por RGS D-051/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-057/22, modificado por RGS D-076/22, modificado por RCA 023-030/23 |
| 461 | Restr.     | 10008 | TELMISARTAN   | 80 mg  | COMPRIMIDO                 | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO                  | CARDIOLOGÍA - GERIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - MEDICINA FAMILIAR - ENDOCRINOLOGÍA - NEFROLOGÍA - CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y HEMODINAMIA - GASTROENTEROLOGÍA - NEUROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-075/13, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-081/22, modificado por RCA 023-030/23  |
| 462 | Lim Pac    | 10323 | TEMOZOLAMIDA  | 20 mg  | CAPSULA                    | ORAL                  | CAPSULA   | CAPSULA                     | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 463 | Lim Pac    | 10324 | TEMOZOLAMIDA  | 100 mg   | CAPSULA                    | ORAL                  | CAPSULA   | CAPSULA                     | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 464 | Restr.     | 10700 | TERLIPRESINA ACETATO  | 1 mg   | INYECTABLE                 | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | UNIDAD                      | URGENCIAS - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - TERAPIA INTERMEDIA ADULTOS - CIRUGÍA GENERAL - GASTROENTEROLOGÍA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 088-036/12, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21   |
| 465 | Restr.     | 6054  | TESTOSTERONA ENANTATO                                       | 250 mg/mL  | INYECTABLE                 | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA                     | ENDOCRINOLOGÍA - UROLOGÍA - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 466 | Hosp Restr | 1516  | THIOPENTAL SODICO   | 1 g  | INYECTABLE                 | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA              | CIRUGÍA - ANESTESIA- TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 467 | Restr.     | 6976  | TIBOLONA  | 2,5 mg   | COMPRIMIDO                 | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO   | COMPRIMIDO                  | ENDOCRINOLOGÍA - GINECOLOGÍA- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 468 | Restr.     | 10478 | TIGECICLINA   | 50 mg  | INYECTABLE                 | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA              | INFECTOLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - PEDIATRÍA - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 469 | Restr.     | 1380  | TIMOLOL MALEATO   | 0,5%.  | COLIRIO                    | OFTÁLMICO             | FRASCO GOTERO   | FRASCO                      | OFTALMOLOGÍA - DERMATOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-002/13,   |
| 470 | Restr.     | 10058 | TIOTROPIO BROMURO   | 18 mcg   | CAPSULA CON POLVO SECO     | INHALATORIO           | CAPSULA CON POLVO SECO / ADPT BUCAL   | CAPSULA                     | NEUMOLOGÍA - ALERGIA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 030-001/15, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-049/21  |
| 471 | Restr.     | 1589  | TOBRAMICINA   | 0,3 %  | COLIRIO                    | OFTÁLMICO             | FRASCO GOTERO   | FRASCO                      | OFTALMOLOGÍA - INFECTOLOGÍA - NEONATOLOGÍA - GINECOLOGÍA- OBSTETRICIA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 472 | Restr.     | 9408  | TOBRAMICINA   | 0,3%.  | UNGÜENTO OFTALMICO         | OFTÁLMICO             | POMO x3,5 a 5g  | POMO                        | OFTALMOLOGÍA - INFECTOLOGÍA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 008-014/21, modificado por RGS D-049/21   |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°  | Uso        | Cod.  | Principio Activo   | Concentración                            | Forma Farmacéutica /EETT  | Vía de Administración | Presentación  | Unidad de Medida | ESPECIALIDADES   | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|-----|------------|-------|--|--|---|-----------------------|---|------------------|--|--|
| 473 | Lim Pac    | 11380 | TOCILIZUMAB  | 162 mg                                   | INYECTABLE  | SUBCUTANEO            | CAJA CONTENIENDO 4 JERINGAS PRECARGADAS x 0.9mL C/U | UNIDAD           | REUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 050-014/2020, modificado por RGS D 049/21  |
| 474 | Lim Pac    | 11345 | TOFACITINIB  | 5 mg                                     | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA                                | VIA ORAL              | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA                  | UNIDAD           | REUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- GASTROENTEROLOGÍA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA - DERMATOLOGÍA  | RCA 004-031/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-084/22, modificado por RGS D-152/23  |
| 475 | Restr.     | 10479 | TOLTERODINA  | 2 mg                                     | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO       | GINECOLOGIA - UROLOGÍA - NEFROLOGIA PEDIÁTRICA   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-036/23  |
| 476 | Restr.     | 10480 | TOPIRAMATO   | 50 mg                                    | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO       | NEUROLOGIA- NEUROCIROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO - <b>NEUROCIROLOGÍA</b>   | RCA 008-007/10, RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21 <b>modificado por RGS D-033/24</b>   |
| 477 | Protoc     | 9956  | TOPOTECAN  | 4 mg.                                    | INYECTABLE  | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA   | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 478 | Restr.     | 10325 | TRAMADOL   | 50 mg                                    | GOTAS   | ORAL                  | FRASCO GOTERO                                       | FRASCO           | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - TERAPIA DEL DOLOR - FISIATRÍA - ONCOLOGÍA - NEUROLOGÍA - NEUROCIROLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA- GERIATRÍA - OTORRINOLARINGOLOGÍA  | RCA 008-007/10, RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-078/22, modificado por RGS D-004/23  |
| 479 | Hosp Restr | 10317 | TRAMADOL   | 50 mg/mL                                 | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA          | ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA - TERAPIA DEL DOLOR - FISIATRÍA - ONCOLOGÍA - CIRUGÍA - CIRUGÍA MÍNIMA INVASION - NEUROLOGÍA - NEUROCIROLOGÍA - URGENCIAS - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21   |
| 480 | Lim Pac    | 9957  | TRASTUZUMAB  | 440 mg                                   | INYECTABLE  | PARENTERAL            | VIAL  | UNIDAD           | ONCOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 019-016/17, modificado por RCA 070-003/22   |
| 481 | Lim Pac    | 11108 | TRASTUZUMAB  | 600 mg/5mL                               | INYECTABLE  | SUBCUTANEO            | VIAL  | FRASCO AMPOLLA   | ONCOLOGÍA  | RCA 017-004/17, modificado por RCA 034-025/17  |
| 482 | Restr.     | 10481 | TRAZODONA  | 50 mg                                    | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO       | PSIQUIATRÍA - NEUROLOGÍA - GERIATRÍA - CLÍNICA MÉDICA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR  | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22   |
| 483 | Restr.     | 1168  | TRIMEBUTINA  | 200 mg                                   | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO       | CLÍNICA MÉDICA - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - GASTROENTEROLOGÍA - CIRUGÍA - PROCTOLOGÍA - ENDOSCOPIA - MEDICINA FAMILIAR - GERIATRÍA - NEFROLOGÍA - UROLOGÍA - ONCOLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA    | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 484 | Restr.     | 9411  | TROPICAMIDA + FENILEFRINA                                      | 0,5 % + 5%                               | COLIRIO   | OFTÁLMICO             | FRASCO GOTERO                                       | FRASCO           | OFTALMOLOGÍA - NEONATOLOGÍA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 485 | Lim Pac    | 11505 | UPADACITINIB   | 15 mg                                    | Comprimido Recubierto /Comprimido Recubierto de Accion Prolongada | ORAL                  | UNIDAD  | UNIDAD           | REUMATOLOGÍA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - DERMATOLOGÍA - GASTROENTEROLOGIA  | RCA 055-028/21, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-139/23 modificado por RGS D- 027/24  |
| 486 | Lim Pac    | 10309 | VALGANCILOVIR  | 450 mg                                   | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO RECUBIERTO                               | COMPRIMIDO       | INFECTOLOGÍA - CARDIOLOGÍA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA- NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-047/20, modificado por RGS D-49/21, modificado por RGS D-037/23, modificado por RCA 023-030/23 |
| 487 | Restr.     | 1267  | VALPROATO / ACIDO VALPROICO                                    | 200 a 250 mg/5mL                         | JARABE  | ORAL                  | FRASCO  | FRASCO           | NEUROLOGÍA - CLÍNICA MÉDICA - PEDIATRÍA - GERIATRÍA - PSIQUIATRÍA - MEDICINA FAMILIAR - INFECTOLOGÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RGS D-049/21   |
| 488 | Hosp.      | 1048  | VANCOMICINA  | 500 mg                                   | INYECTABLE  | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                      | UNIDAD           | INFECTOLOGÍA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-041/16, modificado por RGS D-049/21   |
| 489 | Restr.     | 10707 | VENLAFAXINA  | 75 mg.                                   | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO       | PSIQUIATRÍA - NEUROLOGÍA - GERIATRÍA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA - CLÍNICA MÉDICA - MEDICINA FAMILIAR   | RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-057/22,  |
| 490 | Protoc     | 1440  | VINBLASTINA  | 10 mg                                    | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA          | HEMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA-ONCOLOGÍA-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-036/12, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22  |
| 491 | Protoc     | 1441  | VINCRISTINA SULFATO  | 1 mg                                     | INYECTABLE  | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA   | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 492 | Protoc     | 6758  | VINORELBINE  | 50 mg                                    | INYECTABLE  | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA   | ONCOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - NEURODESARROLLO  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 493 | Restr.     | 1476  | VITAMINA A + C + D   | 3000 a 5000 UI + 50 a 75 mg/mL + 1000 UI | SOLUCION  | ORAL                  | FRASCO GOTERO 20-30 mL.                             | FRASCO           | NEONATOLOGIA - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - NEURODESARROLLO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 494 | Amb        | 1475  | VITAMINA A   | 50000 UI                                 | PERLA /CAPSULA  | ORAL                  | PERLA /CAPSULA                                      | PERLA /CAPSULA   |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21  |
| 495 | Amb        | 676   | VITAMINA A+ VITAMINA D3 (con o sin agregados) SIN ANTIBIOTICOS | (*)                                      | CREMA /POMADA   | TÓPICO                | POMO Presentacion minima 20 g a 40 g                | POMO             |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11, modificado por RCA 073-019/12, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RCA 022-010/16                       |
| 496 | Amb        | 1486  | VITAMINA C   | 500 mg                                   | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO       |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 497 | Amb        | 1484  | VITAMINA C   | 100 - 200 mg/mL                          | SOLUCION  | ORAL                  | FRASCO GOTERO 15 - 30 mL.                           | FRASCO           |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 498 | Hosp Restr | 1211  | VITAMINA K   | 1 mg                                     | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA          | NEONATOLOGIA - PEDIATRÍA - GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA -PREPARTOS, PARTOS, PUERPERIO   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado RGS D-137/23  |
| 499 | Amb        | 1212  | VITAMINA K HIDROSOLUBLE  | 10 mg                                    | INYECTABLE  | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA          |  | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 500 | Lim Pac    | 11265 | VORICONAZOL  | 200 mg                                   | INYECTABLE  | E.V.                  | FRASCO AMPOLLA                                      | FRASCO AMPOLLA   | HEMATOLOGÍA - INFECTOLOGÍA - NEFROLOGÍA- CARDIOLOGÍA INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 028-008/18, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-046/20, modificado por RGS D-052/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 501 | Lim Pac    | 11266 | VORICONAZOL  | 200 mg                                   | COMPRIMIDO  | V.O                   | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO       | HEMATOLOGÍA - INFECTOLOGÍA- CARDIOLOGÍA - NEFROLOGÍA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 028-008/18, modificado por RGS D-007/19, modificado por RGS D-046/20, modificado por RGS D-052/20, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 023-030/23  |
| 502 | Restr.     | 1206  | WARFARINA  | 2 mg                                     | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO       | CARDIOLOGÍA - HEMATOLOGÍA- CLÍNICA MÉDICA - NEFROLOGÍA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA- MEDICINA FAMILIAR- CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RGS D-063/22, modificado por RGS D-067/22, modificado por RCA 023-030/23                             |
| 503 | Restr.     | 10482 | ZOLPIDEM   | 10 mg                                    | COMPRIMIDO  | ORAL                  | COMPRIMIDO  | COMPRIMIDO       | PSIQUIATRÍA - NEUROCIROLOGÍA - PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA  | RCA 008-007/10, modificado por RCA 088-002/11  |

**INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD**

Versión: 16/09/2024

**VADMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS**

**GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS**

| N°   | Uso | Cód. | Principio Activo | Concentración | Forma Farmacéutica /EETT | Vía de Administración | Presentación | Unidad de Medida | ESPECIALIDADES | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS |
|--|-----|------|------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|--|
| <b>RESOLUCIÓN N° 008-007/10 Art. 13°</b> Los ítems excluidos del Vademécum aprobado, cuyo stock se encuentre disponible en el Dpto. de Administración de Suministros Médicos, deberán permanecer en el Vademécum Vigente, hasta agotar stock, a efectos de garantizar la prescripción del ítem por parte de los médicos y así evitar su vencimiento, así como cubrir las demandas sobre la adquisición de los productos similares o sustitutos |     |      |                  |               |                          |                       |              |                  |                |  |

**Modificaciones del Vademecum. Estará hasta que termine stock y compromisos asumidos con Empresas**

| N° | Uso     | Cód.  | Principios Activos        | Concentración                    | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | Presentación  | Unidad de Medida | ESPECIALIDAD   | RESOLUCIONES   |
|----|---------|-------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|--|--|
| 1  | Lim Pac | 11321 | ADO-TRASTUZUMAB EMTANSINA | 100 mg.                          | INYECTABLE         | E.V.                  | CAJA CONTENIENDO 1 VIALPOLVO DE 100mg DE POLVO                          | UNIDAD           | ONCOLOGÍA  | RCA 027-028/19, modificado por RCA 032-035/19, modificado por RCA 066-003/20 modificado por RCA 043-013/24                               |
| 2  | Lim Pac | 11332 | ATEZOLIZUMAB              | 1200 mg                          | INYECTABLE         | PARENTERAL            | CAJA CONTENIENDO 1 VIAL CON SOLUCION CONCENTRADA PARA INFUSION POR 20ML | UNIDAD           | ONCOLOGÍA  | RCA 069-008/19, modificado por RCA 047-013/24  |
| 3  | Protoc  | 6753  | DOCETAXEL TRIHIDRATO      | 20mg                             | INYECTABLE         | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA   | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 047-013/24 |
| 4  | Protoc  | 6756  | DOCETAXEL TRIHIDRATO      | 80mg                             | INYECTABLE         | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA   | ONCOLOGÍA - ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 047-013/24 |
| 5  | Lim Pac | 11065 | ENZALUTAMIDA              | 40 mg                            | CAPSULA            | ORAL                  | UNIDAD  | UNIDAD           | ONCOLOGÍA- UROLOGÍA  | modificada por RCA 047-013/24  |
| 6  | Lim Pac | 11320 | PEMBROLIZUMAB             | 100 mg/VIAL                      | INYECTABLE         | E.V.                  | VIAL  | UNIDAD           | HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA  | RCA 034-030/19, modificado por RCA 066-005/20, modificado por RCA 076-012/20 modificado por RCA 047-013/24                               |
| 7  | Protoc  | 10705 | MEROPENEN                 | 1000 mg                          | INYECTABLE         | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA          | INFECTOLOGÍA - TERAPIA INTENSIVA ADULTOS - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA   | RCA 088-036/22, modificado por RGS D-049/21, modificado por RCA 054-031/24   |
| 8  | Hosp.   | 11068 | MILRINONA                 | 10mg                             | INYECTABLE         | PARENTERAL            | AMPOLLA   | AMPOLLA          | ANESTESIA - TERAPIA INTENSIVA NIÑOS - CARDIOCIURGÍA  | RCA 040-004/16, modificado por RGS D-060/16, modificado por RGS D-056/17, modificado por RCA 054-031/24                                  |
| 9  | Protoc  | 5826  | INMUNOGLOBULINA           | 5%.<br>(equivalente a 0,05mg/mL) | INYECTABLE         | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA  | FRASCO AMPOLLA   | NEUROLOGÍA - REUMATOLOGÍA - HEMATOLOGÍA - PEDIATRÍA - NEUMOLOGÍA - ALERGIA - NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - REUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA - ALERGOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 005-031/15, modificado por RGS D-049/21 |

**Exclusiones del Vademecum. Estará hasta que termine stock y compromisos asumidos con Empresas**

| N° | Uso    | Cód.  | Principios Activos | Concentración | Forma Farmacéutica | Vía de Administración | Presentación                            | Unidad de Medida | ESPECIALIDAD  | RESOLUCIONES   |
|----|--------|-------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|---|--|
| 1  | Restr. | 1242  | PROPILOTIURACILO   | 50 mg         | COMPRIMIDO         | ORAL                  | COMPRIMIDO                              | COMPRIMIDO       | ENDOCRINOLOGÍA - CIRUGÍA-CLÍNICA MÉDICA- MEDICINA FAMILIAR- ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RGS D-063/22 excluido por RCA N° 047-013/24 |
| 2  | Restr. | 11102 | TIOTROPIO BROMURO  | 2,5 mcg       | SOLUCIÓN           | INHALATORIO           | INHALADOR CON CÁRTUCHO DE 4 mL (MÍNIMO) | UNIDAD           | NEUMOLOGÍA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 088-002/15, modificado por RGS D-049/21 excluido por RCA N° 047-013/24   |

**GRUPO: (15.000)VACUNAS**

| Item | Uso     | Cód.  | Principios Activos  | Concentración  | Forma Farmacéutica    | Vía de Administración | Presentación               | ESPECIALIDADES  | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS   |
|------|---------|-------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|--|
| 1    | Protoc  | 10703 | PVC 13 VACUNA NEUMOCOCCICA CONJUGADA 13 VALENTE                                     | SEROTIPOS 1,3,4,5,6A,6B,7F,9V,14,18C,19A,19F,23F/2.200000 ug   | INYECTABLE            | PARENTERAL            | JERINGA PRELLENADA 0,5 ml  | EPIDEMIOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - PEDIATRÍA - INFECTOLOGÍA - NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA | RCA 015-044/13 - RGS N°D049/21   |
| 2    | Restr.  | 1472  | VACUNA ANTIHEPATITIS B  |  | INYECTABLE            | PARENTERAL            | AMPOLLA/JERINGA PRELLENADA | MEDICINA PREVENTIVA - NEFROLOGÍA - UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA                   | RCA 036-014/11 - RGS N°D049/21   |
| 3    | Restr.  | 4890  | VACUNA ANTIGRIPIAL  |  | INYECTABLE            | PARENTERAL            | AMPOLLA/JERINGA PRELLENADA | MEDICINA PREVENTIVA   | RCA 036-014/11   |
| 4    | Restr.  | 6477  | VACUNA ANTIHAEMOPHILUS B  |  | INYECTABLE            | PARENTERAL            | AMPOLLA/JERINGA PRELLENADA | PEDIATRÍA - MEDICINA PREVENTIVA   | RCA 036-014/11   |
| 5    | Restr.  | 11318 | VACUNA ANTIMENINGO-COCCICA  |  | INYECTABLE            | PARENTERAL            | FRASCO/AMPOLLA             | NEFROLOGIA - NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA  | RCA 009-034/19, modificado por RCA 018-027/20 - RGS N°D049/21  |
| 6    | Restr.  | 1473  | VACUNA ANTISARAMPIONOSA   |  | INYECTABLE            | PARENTERAL            | AMPOLLA/JERINGA PRELLENADA | MEDICINA PREVENTIVA - PEDIATRÍA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 036-014/11                              |
| 7    | Amb     | 1467  | VACUNA ANTITETANICA   |  | INYECTABLE            | PARENTERAL            | AMPOLLA                    |   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 036-014/11                              |
| 8    | Protoc  | 10059 | VACUNA ANTIVARICELA   |  | INYECTABLE            | PARENTERAL            | AMPOLLA + SOLVENTE         | NEFROLOGIA-PEDIATRÍA - UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL - NEFROLOGIA PEDIÁTRICA                               | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 036-014/11, modificado por RGS D-049/21 |
| 9    | Restr.  | 1471  | VACUNA BCG  |  | INYECTABLE            | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA             | PEDIATRÍA - MEDICINA PREVENTIVA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10   |
| 10   | Restr.  | 1469  | VACUNA DPT  |  | INYECTABLE            | PARENTERAL            | FRASCO AMPOLLA             | PEDIATRÍA - MEDICINA PREVENTIVA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 036-014/11                              |
| 11   | Lim Pac | 10666 | VACUNA RECOMBINANTE CUADRIVALENTE PARA EL PAPILOMA VIRUS HUMANO (TIPO 6,11,16 y 18) | Cada dosis de 0,5-ml contiene: Proteína L1 del HPV 6 (20 mcg),Proteína L1 del HPV 11 (40 mcg),Proteína L1 del HPV 16 (40 mcg),Proteína L1 del HPV 18 (20 mcg). | SUSPENSIÓN INYECTABLE | PARENTERAL            | VIAL DE VACUNA MONODOSIS   | GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA - INFECTOLOGÍA PEDIATRICA - MEDICINA PREVENTIVA - INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA     | RCA 047-001/12 - RGS N°D049/21   |
| 12   | Restr.  | 1470  | VACUNA SABIN  |  | SOLUCIÓN GOTAS        | ORAL                  | FRASCO GOTERO              | PEDIATRÍA - MEDICINA PREVENTIVA   | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 036-014/11                              |

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
GERENCIA DE SALUD

Versión: 16/09/2024

VADEMECUM INSTITUCIONAL DE MEDICAMENTOS DEL IPS

GRUPO: 2.000 MEDICAMENTOS

| N° | Uso             | Cod.  | Principio Activo  | Concentración   | Forma Farmacéutica /EETT | Via de Administración         | Presentación   | Unidad de Medida                        | ESPECIALIDADES | RESOLUCIONES DE INCLUSIÓN Y MODIFICATORIAS  |
|----|-----------------|-------|---|---|--------------------------|-------------------------------|--|---|----------------|---|
| 13 | Restr c/protoc. | 11331 | VACUNA TETRAVALENTE CONTRA EL DENGUE DE VIRUS VIVOS ATENUADOS | Virus CYD del Dengue. - Serotipo1:4,50a 6,0.Log 10 DICC50/Dosis. -Serotipo 2:4,50 a 6,0.Log10DICC50/Dosis. - Serotipo 3:4,50 a 6,0.Log 10 DICC50/Dosis. - Serotipo 4: 4,50 a 6,0-Log 10 DICC/Dosis. | INYECTABLE               | Subcutanea- Deltoide superior | Caja conteniendo 1 Vial monodosis con polvo + 1 jeringa prellenada de 0,5 ml de disolvente | Solo personal autorizado (seropositivo) |                | RCA.069-011/19  |
| 14 | Restr           | 1468  | VACUNA TRIPLE VIRAL   |   | INYECTABLE               | PARENTERAL                    | FRASCO AMPOLLA   | PEDIATRIA - MEDICINA PREVENTIVA         |                | RCA 064-028/07, modificado por RCA 024-007/09, modificado por RCA 008-007/10, modificado por RCA 036-014/11 |