Boletín Informativo del IPS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NOTICIAS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA DEL IPS - AÑO 6 - JUNIO DE 2020 - Nº 106 - Edición digital

#CuarentenaInteligente #NosCuidamosEntreTodos

- Exámenes laboratoriales se realizarán en el CAA del IPS. Ver + en portada
- Informate, actúa y prevení. Equipo médico del IPS en la cirugía. Ver + en portada
- Primera cirugía de epilepsia en Paraguay - Equipo médico del IPS en la cirugía. Ver + en página 2
- Médicos especialistas entrenados y de experiencia para tratar "pie bot". Problemática de pies no tratados. Objetivo del tratamiento. Servicio de Traumatología IPS y el "pie bot". Estadísticas del "pie bot". Ver + en página 3
- En Ciudad del Este IPS inaugura dos nuevos quirófanos. Ver + en página 4
- Vence al COVID-19 y da a luz a un bebé sano en el Hospital IPS de Encarnación. Ver + en página 5
- Compensación económica por Suspensión laboral. Ver + en página 6
- En época de Pandemia Vacunar a los niños para prevenir otras enfermedades. Ver + en página 7
- ¿Cómo tramitar reposos expedidos por médicos externos? Ver + en página 7



Desde el lunes 25 de mayo, en el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) ubicado dentro del mismo predio del Hospital Central, se encontrará habilitado el puesto del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Central para la toma de muestras a pacientes en condición ambulatoria.

Exámenes laboratoriales se realizarán en el CAA del IPS

Leer + en Ver + en

"El objetivo principal es centralizar todas las tomas de muestras de los asegurados ambulatorios, evitando que el asegurado recorra y se aglomere en el Hospital Central", informó la Dra. Aurelia Torres, jefa del Departamento de Laboratorio de Análisis Clínicos, dependiente de la Dirección de Apoyo y Servicios.

La atención se realizará en horario de 6.00 a 11.00 horas de lunes a viernes, con agendamiento previo, que el paciente realizará posterior a su consulta, aunque de igual manera se recibirá a pacientes sin agendamiento, si se presentara un caso urgente.

Se Insta a los asegurados a acudir al Centro de Atención Ambulatoria cumplimiento con todas las medidas sanitarias establecidas por el gobierno: Que comprende el uso de tapabocas, lavado de manos y mantener distanciamiento social de 2 metros.

Informate, actuá y prevení.
Coronavirus - COVID-19 **click acá** para más información

Equipo de trabajo del informativo del IPS
Responsable:
Gabinete de Presidencia del IPS

Elaborado por: Departamento de Comunicación Social y Prensa
Para utilizar el contenido citar la fuente.
Año 6/2020 - Junio

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA - EDIFICIO CAJA CENTRAL ✉ CONSTITUCIÓN Y HERRERA - PLANTA BAJA ☎ (021) 205 050
✉ HOSPITAL CENTRAL DEL IPS ✉ GP-OCI@IPS.GOV.PY

Primera cirugía de epilepsia en Paraguay

Se realizó exitosamente y por primera vez en el Instituto de Previsión Social, la cirugía denominada "Hemisferotomia peri Insular modificada", esta intervención benefició a un paciente de 10 meses de edad, el mismo padecía más de 70 crisis epilépticas por día.

Leer + en

El diagnóstico preciso fue "Hemimegalencefalia" -un trastorno de la proliferación neuronal que produce un excesivo crecimiento de todo o parte de un hemisferio cerebral y con grados variables de paquigiria, polimicrogiria; heterotopias neuronales y gliosis de la sustancia blanca, en la que los pacientes cursan una severa encefalopatía con epilepsia refractaria.

Uno de los médicos intervinientes en la inédita cirugía realizada en el Hospital Central el pasado 13 de mayo fue el Dr. Oscar Servín -especialista en Neurocirugía Funcional-, recién incorporado en el Servicio de Neurocirugía luego de terminar su especialidad funcional en "Epilepsia, Parkinson y Dolor" en la ciudad de San Pablo, Brasil.

Con una duración de 13 horas y media llevó la cirugía y consistió en la desconexión completa de un hemisferio cerebral, con ayuda de Microscopia de alta resolución. La cirugía fue constantemente seguida por otros especialistas en el área de Cirugía de Epilepsia desde el Brasil – el Prof. Dr. Ricardo Silva Centeno-, mediante video conferencia.

Culminada la cirugía el paciente paso a la UTI Pediátrica donde permaneció bajo sedación por 24 horas para luego iniciar el despertar progresivo, con el paciente en muy buena evolución, sin fiebre; y no volvió a presentar crisis según la Escala de resultados de Cirugía de Epilepsia (equivale a ENGEL 1A).

Equipo médico del IPS en la cirugía

El plantel estuvo integrado por 5 médicos Neurocirujanos: encabezado por el **Dr. Oscar Arturo Servín Moreno**; el **Dr. Juan José Jara Verón**, Neurocirujano, Jefe del Servicio de Neurocirugía; el **Dr. Ph. D. Elio Arnaldo Marín Sanabria**, Neurocirujano; el **Dr. Christian Legal,** Residente del 5° año de Neurocirugía; el **Dr. Néstor Romero**, Residente del 3° año de Neurocirugía.

El equipo de Anestesia fue conformado por 3 médicos: el **Dr. Alfredo Sostoa Enciso**, la **Dra. Fátima Mariela González Balbuena**, y la **Dra. Andrea Carolina Koch** la misma es Residente de 3° año de Anestesia.

Además del plantel de Enfermería entre ellos dos circulantes: la Lic. Nelly Elizabeth Ruiz Díaz, Lic. Hilda Lugo, junto a dos instrumentadoras: la Lic. Noelia Concepción Aguilera y Lic. Liz Paola Soler.

En el servicio de Neurocirugía del Instituto de Previsión Social, el Dr. Oscar Arturo Servín Moreno es el primer especialista en el país en cirugía de "Parkinson y Movimientos Anormales, Epilepsia, Dolor y Espasticidad", con instrucción en la Escuela paulista de Medicina de la "Universidad Federal de San Pablo", indicó que conformará un equipo multidisciplinario para comenzar a realizar dichas cirugías en el país.

Médicos especialistas entrenados y de experiencia para tratar "pie bot"

El Dr. Alberto Navarro, traumatólogo pediátrico del Hospital Central, detalla datos importantes acerca de esta deformación reversible.

Leer + en

Ver + en

"Se llama de esta manera "pie bot" al pie que no apoya en el suelo sobre su apoyo normal, es decir no apoya sobre la planta del pie. Es una deformidad del desarrollo. Un pie que se está desarrollando normalmente se vuelve bot en el segundo trimestre de embarazo; mediante ultrasonido, se descubre muy raramente el pie bot antes del cuarto mes de gestación. Se encuentra en niños de otro modo normales, y no se resuelve sin un tratamiento intensivo".

Se presenta frecuente más en varones que en mujeres (3-1). La deformidad puede tener múltiples etiologías pero la causa es multifactorial. En las familias afectadas es 30 veces más frecuente, puede estar asociado a otras malformaciones.

Un "pie bot" no tratado es devastador desde el punto de vista físico, psicológico, social y financiero para los pacientes y sus familias, comparado con otros defectos congénitos del sistema músculo-esquelético, el "pie bot" no tratado es la causa mayor de incapacidad física laboral.

Problemática de pies no tratados

El costo humano de pies no tratados es enorme, particularmente para las mujeres y los niños. Las mujeres con esta deformidad tiene menos posibilidades de contraer matrimonio y hay más posibilidades de que sean maltratadas.

Un "pie bot" no tratado es la causa principal de incapacidad laboral de todos los defectos congénitos del sistema músculo esquelético.

El niño con un "pie bot" no tratado está condenado a una espiral de deformidad, incapacidad, dependencia, desmoralización, depresión; y desesperación.

Cosechar, trabajar en el campo, acarrear madera o agua son tareas que un niño no tratado tiene gran dificultad en hacer.

Los niños son intelectualmente normales, tiene muchas dificultades de integrarse en la escuela dada su deformidad.

Menos de un 2% de niños con discapacidades van a la escuela en países en desarrollo. Dado que no existe el transporte público y las distancias pueden ser muy largas, cuanto más difícil es la locomoción, menos posibilidades hay de que vayan al colegio.

Un "pie bot" no tratado por lo tanto lleva a la incapacidad laboral del individuo, reducción de la calidad de vida de la familia, carga para la comunidad.

Objetivo del tratamiento

Consiste en corregir la deformidad, que el pie tenga una apariencia satisfactoria pueda utilizar calzados normales y evitar tratamientos prolongados y complicados. El tratamiento inicial de "pie bot", independientemente de su gravedad o rígidez, no es quirúrgico.

Las modalidades incluyen la manipulación, serie de yesos, terapia física y férulas.

Estadísticas del "pie bot"

· Población general y estimación del número de pacientes que nacen con "pie bot" al año en el país 1.5x1.000 con estimación de subregistros (54.684 MSyPBS).

Servicio de Traumatología IPS y el "pie bot"

En el servicio de Traumatología IPS del Hospital Central desde hace más de 10 años ha implementado el tratamiento del "pie bot" con el método Ponseti, estableciendo una clínica de para está, que consiste en un día de atención exclusiva a pacientes portadores de malformaciones congénitas en los pies, clínica en la que los residentes aprenden el manejo y tratamiento de esta deformidad acompañados por especialistas entrenados y de experiencia, con la implementación de la clínica además se ha conseguido que el porcentaje de abandono del tratamiento se reduzca considerablemente, pues el seguimiento de los mismos es más personalizado.

En Ciudad del Este

IPS inaugura dos nuevos quirófanos

Dos nuevos quirófanos equipados y tecnológicos fueron habilitados en el Hospital Regional del Instituto de Previsión Social en Ciudad del Este, de esta manera se busca seguir ofreciendo a los asegurados una atención médica de excelencia.

Leer + en

Ver + en

Los quirófanos están completamente equipados para la realización de intervenciones quirúrgicas, programadas o de urgencias. La inauguración significa una importante mejora para los pacientes en relación a la seguridad, confortabilidad y accesibilidad, así como para los profesionales en cuanto a las condiciones de trabajo.

La habilitación de los quirófanos se logró por medio de un trabajo en equipo conformado por la directora del Hospital, la Dra. Ana Liz Jara; el Director Médico, Dr. Aníbal Duarte; y el Jefe de Quirófanos, el Dr. Pablo Amatuna.

La Dra. Ana Liz Jara comentó: "reafirmamos el compromiso que tenemos, mejorar cada día el servicio, ahora disponemos de mayor amplitud, mejor iluminación y climatización para ofrecer un mejor servicio, además quiero resaltar el trabajo en equipo de los profesionales médicos para la realización de estas salas de quirófanos".

El nosocomio contaba con 2 salas de quirófanos, en los cuales, se realizan de 15 a 20 cirugías semanales entre cirugías programadas y cirugías de urgencias. Con esta inauguración ya están en funcionamiento 4 salas de quirófanos.

El Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este es el segundo hospital más grande que tiene la Previsional después del Hospital Central. Contribuye a descomprimir la afluencia de pacientes que acuden a Asunción y permite resolver situaciones complejas de los centros médicos del IPS en el departamento de Alto Paraná, que cuenta con un promedio de 140 mil asegurados; siendo el de mayor cantidad de asegurados seguido de la capital del país.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Vence al COVID-19 y da a luz a un bebé sano en el Hospital IPS de Encarnación

Leer + en

Ver + en

Ella (38 años), oriunda de la ciudad de Encarnación, venció al COVID-19 y obtuvo el alta médica, el hecho cobra mayor transcendencia, puesto que la paciente estaba en la semana 39 de gestación.

La paciente dio a luz en el Hospital Regional del IPS en Itapúa, tanto el bebé como la madre están en perfecto estado de salud.
Según los profesionales médicos que atendieron a la paciente no se ha detectado el virus en el líquido amniótico ni en la leche materna, por lo que la recién nacida está siendo amamantado sin ningún riesgo.

COMUNICADO
Instituto de Previsión Social

Compensación Económica por Suspensión Laboral

A fin de responder las consultas de los trabajadores afectados por la suspensión de sus Contratos de Trabajo y el pago del beneficio por Compensación Económica, desde este martes 02/06/2020 se habilita una Unidad de Atención Conjunta IPS - MTESS, en la planta baja del edificio Caja Central (Constitución y Herrera), de 8:00 a 13:00 hs.

La atención se realizará siguiendo las medidas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud.

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

☐ Recordamos que pueden corroborar el estado de la solicitud de Suspensión o Pago en:

Página web del IPS
https://bit.ly/CompLaboral

Página web del Ministerio del Trabajo
https://bit.ly/CompMTESS

Paraguay de la gente

En época de Pandemia

Leer + en

Ver + en

Vacunar a los niños para prevenir otras enfermedades

Vacunas	Enfermedad que previene	Meses de edad: Al nacer	1	2	3	4	5	6	7	8	Edad en años: 4	5	9 a 10
HEP B	Hepatitis B Perinatal	HEP B [1]											
BCG	Tuberculosis	BCG											
Rotavirus	Rotavirus			Rota	Rota								
Vacuna con Polivirus	Poliomielitis			IPV 2	IPV	IPV			bopv		bopv		
SRP	Sarampión, Papera, Rubéola						SPR				SPR		
FA	Fiebre amarilla						FA						
Neumococo	Meningitis, Neumonía, Otitis, otros.			PCV13	PCV13		PCV13						
Pentavalente (DPT+HB+Hib)	Difteria, Tétanos, Tos convulsa, Neumonía, Meningitis y otras.			PENTA	PENTA	PENTA			DTP		DTP		
VVZ	Varicela							VVZ				VVZ[2]	
VHA	Hepatitis A							VHA					
VPH	Cáncer de cuello de útero												VPH[3]
Tdpa (pertussis acelular)	Difteria, Tétanos, Tos convulsa												Tdpa2
Anti influenza	Influenza												

"Queremos hacer un recordatorio a las familias, sobre todo a la mamá y el papá, que se acerquen a los centros asistenciales habilitados con los niños para vacunarse con el esquema regular de vacunación", expresó la doctora Raquel Rojas del Departamento de Epidemiología del Instituto de Previsión Social.

Si asisten a las consultas con el pediatra por atención al niño sano o algún motivo de consulta, recordar que si tiene la libreta de vacunación la debe actualizar.

Está libreta de vacunación está dirigida a niños desde los 0 a los 10 años de vida. Nosotros tenemos una cobertura a nivel mundial que está en baja por este tema de la Pandemia, porque en todos los países en los hospitales disminuyeron sus consultas.

"También el tema de los vuelos y las fronteras cerradas trae un déficit no solo de atención sino en consultas, e influye en la llegada de las vacunas al país, entonces nuestra cobertura de vacunación hace que descienda a nivel mundial, cuando pasa eso las personas se sienten más susceptibles a contraer enfermedades que estábamos con prevención y tenemos un alto riesgo de brote, entonces pueden resurgir las enfermedades que no estábamos teniendo porque habíamos vacunado", indicó Rojas.

Hablamos de resurgir otras enfermedades y toda la situación actual quede afectada, siendo que no solamente el Covid-19 sino también otras dolencias que estaban siendo controladas están en riesgo a que vuelvan a brotar. Estas enfermedades como: el sarampión, neumonías co-

Equipo de trabajo del informativo digital del IPS
Responsable: Gabinete de Presidencia del IPS **Elaborado por:** Departamento de Comunicación Social y Prensa
Año 6/2020 - JUNIO
◥DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PRENSA ◥EDIFICIO CAJA CENTRAL - HERRERA Y CONSTITUCIÓN - PLANTA BAJA Y ◥HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
◥ GP-OCI@IPS.GOV.PY
Para utilizar el contenido citar la fuente.

queluche (o tos convulsa), varicela, poliomielitis, hepatitis B, entre otras.

Cifras

La cobertura se maneja en porcentaje y generalmente una cobertura ideal está entre un 80% a 90%, antes de la Pandemia ya teníamos una cobertura baja más o menos en un 70%, descendiendo aún más y esto no pasa en el país solamente.

Paraguay tiene la ventaja de que las vacunas están disponibles en el país, solamente tenemos el problema de las consultas.

La galena acotó que "necesitamos concientizar a los padres para que traigan a sus hijos a ser vacunados, sabemos que es un poco difícil con el tema del traslado pero ahora que tenemos una cuarentena más flexibilizada. Las consultas pediátricas se dan mediante los controles de atención a niños sanos, entonces no tengamos temor para ponernos la vacuna y asistamos a los vacunatorios en los centros de salud que no tienen una afluencia importante de pacientes".

Hay que llevar a los niños para recibir la vacuna, en el IPS tenemos el Centro de Atención Ambulatorio donde hay stock de vacunas y el lugar no está habilitado para pacientes respiratorios o sea sintomáticos respiratorios que están manejando en parte del Hospital Central e Ingavi del IPS.

"Los pacientes reciben atención cuando no tienen problemas respiratorios en pediatría y se puede aprovechar para acercarse al vacunatorio puesto que queremos insistir con los niños como en campañas que se vieron afectadas como el sarampión y la influenza, por más que con este último ya pasó el tiempo de vacunación ya recibieron todos la dosis y ahora el sarampión es lo que quedó un poco relegado", indicó.

Atención
El vacunatorio está ubicado en el Centro de Atención Ambulatoria atiende de lunes a viernes de 07.00 a 12.00 horas y entre las 13.00 a 18.00 horas.

¿Cómo tramitar reposos expedidos por médicos externos?

Las consultas sobre reposos se pueden realizar a través del canal IPS te escucha https://bit.ly/rep_ips

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente